



GOVPE - Declaração

Processo SEI nº 5100000050.001318/2025-47

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Em decorrência dos critérios adotados para a composição dos preços de referência e composição de BDI, atesta-se que os valores estão compatíveis com os praticados no mercado durante o período em que foi realizada a pesquisa de preços

A composição dos preços estimados foi elaborada mediante cotações de fornecedores e consulta de pesquisa de preços via internet, planilhados e identificados.

Quanto às datas indicadas no mapa de cotações, informa-se que estas correspondem ao mês das propostas recebidas e consultas realizadas em endereços eletrônicos durante o período de pesquisa de preços referenciais.

Do conjunto de valores disponíveis para cada item, excluem-se os valores muito discrepantes das demais referências pesquisadas.

Dentre os preços considerados, determina-se a escolha do item com o preço mais baixo conforme o cenário de preço e de mercado verificado no momento da pesquisa, conforme mapa de cotações.

Declara-se que os comprovantes dos valores considerados na formação dos preços, conforme relatório abaixo, encontram-se em anexo no portal com o SEI 5100000050.001318/2025-47.

Código	Descrição do Serviço ou Fornecimento	Und	Data Base
671	SUPORTE ELETROCALHA 50 X 50 MM	UND	out/24
689	Luminaria plafon 30x30cm 24W	UND	out/24
690	Luminaria plafon 60x60cm 46W	UND	out/24
687	DIFUSOR 4 VIAS 400X400 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM	UND	out/24
688	REFINET	UND	out/24
704	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 100 - Sicflux	UND	out/24
708	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 125 - Sicflux	UND	out/24
709	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 150 - Sicflux	UND	out/24

710	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 200 - Sicflux	UND	out/24
712	CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	T	mai/24
612	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 181 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 14 mmca. REF.: SICFLUX MAXX MINI 100 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UND	out/24
598	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	out/24
344	ACIONADOR DE BANHEIRO - TIPO BOTOEIRA ø 50mm LED VERMELHO IP65 (COM MÓDULO)	UND	out/24
137	ACIONADOR DE ALARME MANUAL TIPO BOTOEIRA	UND	out/24
722	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 3.900 KCAL/H	UND	out/24
723	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 7.700 KCAL/H	UND	out/24
724	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 9.600 KCAL/H	UND	out/24
00000002	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	out/24
197	BARRA ROSCADA Ø3/8" x 3000mm	UND	out/24
591	CABO 4 VIAS (2X1,5MM+2X0,75MM) PARA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO	UND	out/24
726	CONTROLE REMOTO CENTRAL	UND	out/24
C126	"CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15CM - COM BARRAMENTO COM 11 TERMINAIS"	UND	out/24
312	CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 15X15X15X15MM	UND	out/24
C140	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME ENDEREÇÁVEL PARA 02 LAÇOS. CIRCUITO DE SAÍDA PARA SIRENES, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR E MÓDULOS DE ENDEREÇAMENTO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM FONTE E BATERIA	UND	out/24
C161	CLIP ZINCADO PARA EMENDA DE RE-BAR 3/8"	UND	out/24
681	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5" (125MM)	UND	out/24
189	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 8" (200MM) - REF. TROX	UND	out/24

186	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6" (150MM) - REF. TROX	UND	out/24
00000074	CONECTOR MACHO DE 15 MM X 1/2" DE COBRE	UND	out/24
132	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	UND	out/24
113	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 48x34cm	UND	out/24
125	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL	UND	out/24
C103	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19"	UND	out/24
116	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DE PAREDE CROMADO	UND	out/24
144	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8	UND	out/24
683	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO (RI. c/6 mts)	UND	out/24
682	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO (RI. c/6 mts)	UND	out/24
193	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO	UND	out/24
C107	ELETROCALHA METÁLICA, TIPO U, 100X50X3000MM	UND	out/24
126	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE COM FUROS Ø5MM E TRAVA PARA CABO DE COBRE 35MM² TEL 833 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	out/24
636	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	UND	out/24
00000089	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 200, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	out/24
00000062	EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 552m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	out/24
281	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH 300 X 200 C/ REGISTRO	UND	out/24
618	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	UND	out/24

297	LAVÁTÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX DIMENSÕES DE 2,00 x 0,50m	UND	out/24
110	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, NA COR BRANCA PARA DUAS LÂMPADAS LED 20W/240V	UND	out/24
C169	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR MODELO SLIM, 1X18W 6500K	UND	out/24
108	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	UND	out/24
689	Luminaria plafon 30x30cm 24W	UND	out/24
690	Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado Sobrepor Branco Frio	UND	out/24
111	Luminária plafon (sobrepор) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UND	out/24
192	MANTA EM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 25MM	UND	out/24
C101	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U)	UND	out/24
345	PAINEL CONCENTRADOR 12vcc 1 buzzer 3kHz - 30 eventos personalizáveis com FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO Entrada: 100-240 VCA - 60Hz - 50 Watts Saída: Regulada, 8-18 VCC - 2A	UND	out/24
309	RÉGUA PARA GASES MEDICINAIS COM 1 SAÍDA OXIGÊNIO, 1 SAÍDA DE AR CLINICO, 1 SAÍDA DE VÁCUO, COM 4 TOMADAS . 1 PONTO DE LÓGICA E 1 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	UND	out/24
308	RÉGUA PARA GASES MEDICINAIS COM 2 SAIDAS OXIGÊNIO, 2 SAÍDA DE AR CLINICO, 1 SAÍDA DE VÁCUO, 1 SAÍDA DE N2O COM 10 TOMADAS , 1 PONTO DE LÓGICA E 1 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	UND	out/24
293	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA1MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 500X500X440 CM	UND	out/24
294	SIFÃO PARA PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX	UND	out/24
231	CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO HOSPITALAR	UND	out/24
239	FITA DE COBRE CONDUTIVA 50MM	UND	out/24
235	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA	UND	out/24
127	PRESILHA EM LATÃO TEL744	UND	out/24

492	RACK FECHADO 20 US, 570MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UND out/24
C068	PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	UND out/24
234	TAMPA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES - 300MM	UND out/24
00000055	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UND out/24
684	ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" X 19mm	UND out/24
118	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UND out/24
721	Insuflador De Ar Com Filtro G4 + M5 FH 250 - Sicflux	UND out/24
727	Insuflador De Ar Com Filtro G4 + M5 FH 200 - Sicflux	UND out/24
216	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/2"	UND out/24

Recife, data de assinatura eletrônica

Rayssa Chaves Silva

Engenheira Civil | CREA/PE: 1817792474

Lucian José Cavalcanti de Oliveira

Engenheiro Civil | CREA/PE: 1819723380

Ana Regina de Araújo Gomes Silva

Engenheiro Civil | CREA/PE: 11821494482



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa Chaves Silva**, em 14/04/2025, às 11:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Regina de Araújo Gomes Silva**, em 14/04/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucian Jose Cavalcanti De Oliveira**, em 14/04/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **65591958** e o código CRC **E70A10DA**.

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Av. Rio Branco, nº 104, - Bairro Recife, Recife/PE - CEP 50030-310, Telefone: