

TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS

DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)

ENDEREÇO DE SAÍDA	ALTO LIMPO, BELO JARDIM - PE
ENDEREÇO DE DESTINO	ATERRO SANITÁRIO PAJEÚ, AFOGADOS DA IGAZEIRA - PE, 56800-000
DISTANCIA (KM)	208,00

MAPA - DMT

Mapa - DMT showing route from Alto Limpo, Belo Jardim - PE to Aterro Sanitário Pajeú, Afoogados da Inga. Distance: 208 km. Estimated time: 2h 56 min via BR-232.

REFERÊNCIA

Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga:

Número de Eixos*: Distância:

É composição veicular? Sim

É Alto Desempenho? Não

Retorno Vazio? Sim

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº03/2025

R\$ 2.372,76

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

*Notas:
 1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.
 2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens.

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:
 Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação
 Distância: 208 Km
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,7063
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25
 Valor de ida = (Distância x CCD)+CC: 1.472,16
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 900,60



DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)

ENDEREÇO DE SAÍDA	ALTO LIMPO, BELO JARDIM - PE
ENDEREÇO DE DESTINO	CICLO AMBIENTAL, AV. PERNAMBUCO, 862 - BAIRRO DOS ESTADOS, CAMARAGIBE - PE, 54762-220
DISTANCIA (KM)	182,00

MAPA - DMT



TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS

Melhor 2h33m 3h1m 2 dias 11 h

Origem: Ciclo Ambiental, Av. Pernambuco, 862 - E
 Destino: Alto Limpo, Belo Jardim - PE

via BR-232
 Trajeto mais rápido, trânsito normal
 2 h 33 min
 182 km

via BR-232
 Trajeto mais rápido, trânsito normal
 3 h 2 min
 182 km

REFERÊNCIA

Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga: **Carga Geral**

Número de Eixos*: **3** Distância: **182**

É composição veicular? (veículo automotor + implemento ou caminhão simples) **Sim**

É Alto Desempenho? **Não**

Retorno Vazio? **Sim**

Calcular

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:
 Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação
 Distância: 182 Km
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,7063
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25
 Valor de ida = (Distância x CCD) + CC: 1.349,80
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 788,02

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº03/2025

R\$ 2.137,82

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

***Notas:**

1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.
2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens.



DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)

ENDEREÇO DE SAÍDA	ALTO LIMPO, BELO JARDIM - PE
ENDEREÇO DE DESTINO	R235+FH - Zona Rural, Caruaru - PE, 55000-000
DISTANCIA (KM)	66,00

MAPA - DMT

Melhor 1h2m 1h2m 14 h 3h38m

Origem: CTR Caruaru, R235+FH - Zona Rural, Caruaru
 Destino: Alto Limpo, Belo Jardim - PE

TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS

Enviar rotas para o samsung SM-A146M Copiar link

via BR-232 **1 h 2 min**
 Trajeto mais rápido, trânsito normal
 66,0 km
[Detalhes](#)

via BR-232 **1 h 3 min**
 Trajeto mais rápido, trânsito normal
 66,0 km

REFERÊNCIA

Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga

Número de Eixos* Distância

É composição veicular?
(veículo automotor + implemento ou caminhão simples) Sim

É Alto Desempenho? Não

Retorno Vazio? Sim

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº03/2025

R\$ 1.089,63

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

*Notas:

1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.
2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:
 Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação
 Distância: 66 Km
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,7063
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25
 Valor de ida = (Distância x CCD)+CC: 803,87
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 285,77



QUADRO RESUMO

CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	DMT (KM)	PREÇO DE RECEB. (R\$)	BINOMIO (R\$xKM)
PAJEÚ	208,00	105,00	21.840,00
CICLO	182,00	45,00	8.190,00
CTR CARUARU	66,00	100,00	6.600,00
MAIS VANTAJOSO			6.600,00