



O que você procura?



VÍDEO

**Quadro Comando 50x40x20 cm**

Disponibilidade: Disponível em 3 dias úteis

SA 00866

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Você é logista entre em contato em busca de desconto.
Quer comprar em volume representativo entre em contato

Na compra desse produto ganhe **1 pontos**

Linha:

Linha E



Variações:

Normal : R\$ 240,65

**R\$ 240,65**

ou 6x de R\$ 43,72 com juros Cartão Visa - Vindi

[Mais informações](#)

1

Comprar

00000-000

Calcular**Descrição Geral**

O quadro de comando EHE é um produto de uso interno e externo, com finalidade de proteção e organização dos dispositivos elétricos de comando. Possuem 3 índices de fabricação que diferenciam as NOSSAS LINHAS e MODELOS.

- O 1º índice é o de resistência mecânica conhecido como IK, Este índice determina nossas duas linhas de produto:

A - **Linha E** possui IK 7 é nossa linha mais econômica - com chapa de aço oscilando entre 0.7-0.95 mm

B - **Linha H** possui IK 10 "linha mais nobre" - com chapa de aço oscilando entre 0.9-1.3 mm

- O 2º índice é o de resistência a pó e água conhecido como IP. Nossos quadros possuem índice IP:

A - **IP 54** na linha E - Alta resistência a pó e média resistência a jatos de água

B - **IP 55** na linha H - Alta resistência a pó e alta resistência a jatos de água

B - **IP 65** nas linhas E e H - Altíssima resistência a pó e alta resistência a jatos de água

- O 3º Índice - A.R.I - Alta resistência a Intempérie

A - ARI 500h - 500 horas de resistência a câmara salina usados nas linhas E e H

B - ARI 800h - 800 horas de resistência a câmara salina usados nas linhas E e H

COMPOSIÇÃO:

O quadro de montagem de sistemas elétricos é constituído por:

- Placa de montagem: feita a partir de processo eletrostático, facilita a instalação e a manutenção da caixa para montagem de painel elétrico;
- Corpo em chapa de aço: com alta resistência mecânica e não sofre com a ação de pragas;
- Borracha de vedação: tem como objetivo lacrar corretamente a caixa para montagem de painel elétrico, evitando acidentes no sistema interno de cabos;
- Calha de escoamento: protege o interior do quadro contra jatos de água.

CUIDADOS COM O QUADRO DE COMANDO:

O quadro de comando elétrico abriga uma gama de fios condutores de eletricidade e, por esse motivo, alguns cuidados são necessários na hora de manusear o equipamento e o sistema. Por exemplo: ao realizar a manutenção do quadro de montagem de sistemas elétricos, deve-se desligar a chave de energia, o que evita choque e curto-circuitos. Além disso, toda caixa para montagem de painel elétrico deve seguir as especificações técnicas da NBR 5410:2014, como forma de garantir a segurança do equipamento e dos operadores.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

- DIMENSÃO AxLxP (cm): 50x40x20

• LINHA E - Índice Resistência Mecânica IK=7

1. Normal - IP54 - protegido contra pó (5) e jatos de água (4)
2. Com IP 65 - protegido totalmente contra pó (6) e jatos de água (5)
3. Com IP 65 e suporte para poste - protegido contra pó (6) e jatos d'água (5) com suporte tipo cinta para poste
4. Peso médio: 7,0 Kg

• LINHA H - Índice Resistência Mecânica IK=10

1. Normal - IP55 - protegido contra pó (5) e jatos de água (5)
2. Com IP 65 - protegido totalmente contra pó (6) e jatos de água (5)
3. Com IP 65 e suporte para poste - protegido contra pó (6) e jatos d'água (5) com suporte tipo cinta para poste
4. Peso médio: 9,0 Kg

- Cor: RAL 7035 - "CINZA CLARO" - corpo e tampa
- Placa em L3000 - LARANJA



Ficha Técnica

Código	SA 00866Z
Código de barras	9000000024236
Modelo	LINHA E
Categoria	Quadro de Comando
Marca	EHE
Itens Inclusos	- 1 PLACA DE MONTAGEM - 1 FECHO FENDA
Garantia	1 ano após o recebimento do produto

Produtos relacionados



Quadro Comando 30x20x20 cm



R\$ 120,65

ou 6x de R\$ 21,92 com juros Cartão Visa - Vindi

Quadro Comando 30x30x20 cm



R\$ 148,05

ou 6x de R\$ 26,90 com juros Cartão Visa - Vindi



RECEBA PROMOÇÕES EXCLUSIVAS!

Inscreva-se e receba nossas novidades e promoções!

atendimento@ehe.com.br



Enviar

INSTITUCIONAL



ATENDIMENTO



FORMAS DE PAGAMENTO



SELOS DE SEGURANÇA



EHE Indústria - Experiência em Construções - D. L. ALVES LTDA - CNPJ: 10.673.839/0001-44

Tecnologia TrayCommerce

