

☰ MENU

🔍



ENTRAR

CARRINHO / R\$0,00



TODOS ▾ ABRIGOS E SUPORTES EXTINTORES ▾ ALARME DE INCÊNDIO ▾ SINALIZAÇÃO ▾ ILUMINAÇÃO ▾ LINHA HIDRÁULICA MANGUEIRAS

INÍCIO / ALARME DE INCÊNDIO / SIRENE



🔍

CATEGORIAS

Abrigos e Suportes

Alarme de Incêndio

Bomba de Incêndio

Extintores de Incêndio

Iluminação de Emergência

Linha Hidráulica

Mangueiras de Incêndio

Sinalização de Emergência


Sprinklers





Sirene Audiovisual IP66 12V/24V Para Alarme de Incêndio – Segurimax

 **R\$244,63**
à vista

 **R\$257,50**
Em até 5x de R\$51,50 sem juros
Em até 5x de R\$51,50 sem juros
Mais formas de pagamento

Disponível por encomenda

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

Categorias: Alarme de Incêndio, Sirene



DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL AVALIAÇÕES (0)

[Baixar ficha tecnica](#)[Baixar manual](#)

Sirene Audiovisual IP66 12V/24V Para Alarme de Incêndio – Segurimax

A Sirene Audiovisual IP66 12/24V é a solução perfeita para garantir segurança e eficiência no seu sistema de alarme contra incêndio. Desenvolvida para oferecer um excelente desempenho, esta sirene combina som e luz, desse modo emite uma sinalização clara e imediata em caso de emergência. Esse modelo possui 8 toques diferentes para você escolher, além disso é extremamente versátil pois você pode alterar entre os modos audiovisual, apenas visual ou apenas sonoro. Essa versatilidade permite que locais como hospitais e clínicas sejam evacuados de uma forma segura, uma vez que o alerta somente visual sinaliza a emergência sem causar pânico, bem como, também evita acidentes durante uma evacuação. Saiba como alterar o toque da sua Sirene de Alarme de Incêndio IP66 clicando [aqui](#) !

Características Principais Sirene IP66 de Uso Externo

- **Alta Proteção:** Com classificação IP66, a sirene é resistente não só à poeira mas também à água, garantindo durabilidade e confiabilidade em qualquer ambiente.
- **Dupla Alimentação:** Compatível com sistemas de 12V e 24V, portanto oferece tranquilidade na instalação.
- **Sinalização Eficiente:** Com 3 formas de alerta (audio visual, visual e sonora), assegura que o alarme esteja adequado ao local.
- **Durabilidade:** Desenvolvida com materiais de alta qualidade, a sirene é projetada para longa vida útil, minimizando custos de manutenção.

Aplicações da Sirene Industrial IP66 24V

Ademais, a Sirene de Alarme de incêndio IP66 é ideal para uma ampla variedade de ambientes, como edifícios comerciais e Industriais, barracões, instituições educacionais, hospitais e clínicas, condomínios e até mesmo residências. Esse potente sinalizador audiovisual pode atingir até 105 dB e opera em temperaturas agressivas de -10°C a +50 °C mas também é um equipamento compacto e com design inovador, se adapta perfeitamente a estética do local! **ATENÇÃO:** Podem ser instaladas em centrais de alarme de incêndio convencionais 12 e 24V, além de centrais endereçáveis, conectando-as na linha para sirenes convencionais ou módulo de saída.



Dados Técnicos

- Tensão de operação: 10Vcc a 28 Vcc
- Sinalização: Audiovisual
- Corrente de alarme $\leq 15 \text{ mA @ } 12 \text{ V} / \leq 45 \text{ mA @ } 24 \text{ V}$
- Nível Sonoro $\leq 105 \text{ dB @ } 1 \text{ m}$

- Quantidade de tons 8
- Temperatura de operação -10°C a +50 °C
- Umidade ≤ 95% (sem condensação)
- Grau de proteção: IP66 (Proteção contra poeira e jatos d'água)
- Peso: 375 g
- Dimensões: (L x A x P) 103,3 x 118,3 x 126,7 mm
- Cor: Vermelha
- Composição: Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
- Garantia: 1 ano
- Norma de referência: ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23

PRODUTOS RELACIONADOS



MENU

Home

[Quem Somos](#)

[Produtos](#)

[AVCB e CLCB](#)

[Blog](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[FAQ](#)

[Contato](#)

SEGURANÇA



TAGS

- 1024
- acde
- alarme de incêndio
- Alarme Enderecavel Intelbras
- ascael
- botoeira
- central de alarme
- central de incêndio
- detector de fumaça
- extintores sorocaba
- extintor pqs
- extintor pó químico
- extintor sorocaba
- horus
- Iluminação de Emergência
- iluminação emergência
- intelbras
- placa sinalização
- sinalização emergência
- sinalização extintor

LOCALIZAÇÃO

Av. Pereira da Silva, 190
Jardim Santa Rosália
Sorocaba/SP – Cep 18095-340
(15) 3233-5959 / 3233-4646
contato@contraincendio.com.br

© 2025 **Contra Incêndio - Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio em Sorocaba**
Av. Pereira da Silva, 190 – Jardim Santa Rosália – Sorocaba/SP – Cep 18095-340
(15) 3233-5959 – contato@contraincendio.com.br

