



NOTA-CHAVE SOBRE OS NÍVEIS:

A rampa de acesso do projeto padrão do Complexo da Polícia Científica (CPCI) foi dimensionada para atender às normas de acessibilidade (NBR9050/2020) e será adaptada de acordo com as características dos terrenos escolhidos pelos municípios. Como o projeto será implantado em diferentes localidades, com níveis topográficos distintos, caberá aos gestores locais ajustar o comprimento e inclinação da rampa conforme as condições específicas de cada terreno, garantindo a funcionalidade e a acessibilidade do equipamento.

NOTA-CHAVE - IMPLANTAÇÃO:

O projeto padrão do Complexo da Polícia Científica foi dimensionado para ser implantado de forma livre dentro de um terreno mínimo com dimensões 50x40m. Caberá aos gestores locais a adaptação dessa projeção aos terrenos reais selecionados. Todos os ambientes internos estão no mesmo nível. As placas solares devem sofrer alteração de direção a temperar do terreno, sendo necessariamente direcionadas para a orientação NORTE. Conferir cotas do projeto de implantação após a locação das coordenadas indicadas.

NOTA-CHAVE - ESPECIFICAÇÕES:

INDICAÇÃO DE EXAUSTÃO MECÂNICA
 Conforme sugerido pela CEHAB, as especificações das peças sanitárias dos WCs, BWC's e vestiários foram identificadas nos detalhamentos de área molhada para melhor compreensão da planta técnica.

LEGENDA DE PAREDES

	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DADOS SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GÁS SIMPLES
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE (RUI), COM DADOS SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GÁS SIMPLES
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X14X19 CM EM ESPESURA 9 CM
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X14X19 CM EM ESPESURA 14 CM
	ALVENARIA DUPLA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM EM ESPESURA 28 CM

R05	11/04/2025	REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB.
R04	06/03/2025	REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB.
R03	17/02/2025	REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB: 1. Ajustes de acessibilidade para atendimento à NBR 9050; 2. Ajustes para atendimento aos itens apontados no check-list enviado pela CEHAB; 3. Ajustes para atendimento aos itens apontados na planta falada enviada pela CEHAB.
R02	24/01/2025	REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA APEVISA: 1. Nomeclatura no WC Alagamento marqueira e guarita; 2. Representação do bebedouro na recepção; 3. Separar consultório de criança do das mulheres. AJUSTES NO PROJETO DE ARQUITETURA: 1. Inserção de peças sanitárias faltantes; 2. Criação das tabelas de quantitativos; 3. Especificação dos materiais e itens; 4. Ajustes das tags de piso, parede, teto; 5. Inserção das tags de louças, metais, acessórios e bancadas; 6. Ajuste no WC Consult. Criança e WC Consult. Adultos; 7. Inserção de saboneteira, papeltoalha e lixeiras; 8. Ajustes no forro para alojamento das máquinas de exaustão/refrigeração; 9. Inserção de duchas higiênicas; 10. Inserção de piso fãtil; 11. Ajustes no corrimão; 12. Inserção de detalhamento de esquadrias, bancadas e áreas molhadas.
R01	27/12/2024	REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA APEVISA
R00	05/12/2024	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO

Secretaria de Projetos Estratégicos
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

CONTRATANTE: Secretaria de Defesa Social - SDS
 CONTRATADA: SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

LOCALIZAÇÃO: PE-177, SEVERIANO MORAES FILHO S/N, GARANHUNS/PE
 PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 CNPJ: 02.765.040/0001-00
 NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
 CAU-PE: A46244-7

PROJETISTAS:
 Fernanda Ventura
 CAU nº A35642 PE

Renatto Liberato
 CAU nº A26524-8 PE
 João Wanderley
 CAU nº A26524-1 PE
 Wilyane Fernanda
 CAU nº A35642 PE

PROPOSTA: PROJETO DE ARQUITETURA - COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA
 CONTEÚDO: PLANTA LAYOUT
 ESCALA: Como indicado MAIO/25
 DATA: COPIAÇÃO
 CÓDIGO: GOVPE-SPP-GUS-L00-CPICENT-PRI-PE-ARG-P000

ETAPA: EXECUTIVO
 PRIMEIRA: PRIMEIRA
 04/17 R05

1 PLANTA BAIXA - LAYOUT
 ESCALA: 1:75