LEGENDA

TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CF=X,XX – COTA DE FUNDO DA CAIXA

Nota*: Destino final de drenagem vê projeto específico

OBS:

Todas as tubulações estão descritas em "mm".

Recomendam-se as seguintes declividades mínimas segundo a NBR 8160:

a) 2% para tubulações de esgoto com diâmetro nominal igual ou inferior a ø75mm;

b) 1% para tubulações de esgoto com diâmetro nominal igual a ø100mm;

c) 0,5% para tubulações de esgoto com diâmetro nominal igual ou superior a ø150mm;

PVC Águas Pluviais

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
64.71	m	100mm	Tubo PVC Aguas Pluviais
72.04	m	150mm	Tubo PVC Aguas Pluviais
72.20	m	200mm	Tubo PVC Aguas Pluviais
8.90	m	250mm	Tubo PVC Aguas Pluviais
2	pc	100mm	Joelho 45
10	pc	100mm	Luva
9	pc	150mm	Luva
8	pc	200mm	Luva
1	pc	250mm	Luva

Caixas Diversas

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
17	pc	600 x 600mm	Caixa p/ água pluvial 60 x 60 cm
1	pc	1200 x 1200mm	Caixa com Filtro de folhas c/ grelha 120 x 160 cm

DETALHE GENÉRICO
TUBULAÇÕES ENTERRADAS

ESC.: SEM

DETALHE GENÉRICO
TUBULAÇÕES ENTERRADAS



ESC.: SEM

CAIXA DE INSPEÇÃO



LOCAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Escala 1/125

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO: **PROJETO DE IMPLANTAÇÃO SEÇÃO DE BOMBEIROS MILITAR**

CONTRATANTE: **Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)**

CONTRATADA: -

LOCALIZAÇÃO: Avenida Mons F de Oliveira - Gleba B - Bloco: Quadra: 097 - Bezerros, PE - CEP: 55660-000

ETAPA: Projeto Básico

PROPRIETÁRIO

Irma Caetano de Holanda Lins
CAU-PE: A46249-7

RESP. TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente
LUCAS DE LIMA ALBUQUERQUE
Data: 02/01/2025 15:12:02 -03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas de Lima Albuquerque
CREA: 182144750-6 PE

DISCIPLINA: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS

PRANCHA: 03/03 R0

ESCALA:	DATA:	CODIFICAÇÃO:
1/125	MAR/25	GOVPE-SPS-BEZ-L00-SEC_BOM-B-IMPL_HID-P003-R00.dwg