



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Disjuntor > Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Eletrom...

Sob encomenda



Smart Building

[Ver tudo em Smart Building](#)

Cabeamento estrutural

Acessórios de
infraestrutura

Câmera de
monitoramento

Estabilizador

Gerenciamento CFTV

Nobreak

Carregador de carro
elétrico

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Eletromagnético 380/415VCA 160A 120KA XT2L160EKIPLSIIN160A3PFF ABB

Código: 1SDA067918R1BR

Marca: **ABB**

☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 3.392,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 3.769,99 em 10x sem juros no cartão

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

[Não sei meu CEP](#)

Também pode te interessar:





Todas as
Categorias



Sob encomenda

Disjuntor caixa moldada GoPact Tripolar Ajustável 400A 36kA 400A G40F3A400 Schneider



R\$ 2.726,99

à vista no PIX
em 10x de R\$ 302,99 sem juros

Adicionar ao carrinho

Materiais
elétricos



Sob encomenda

Disjuntor Nsx160F Ma100 Tripolar C16F3MA100 Schneider



R\$ 4.094,99

à vista no PIX
em 10x de R\$ 454,99 sem juros

Adicionar ao carrinho

Fios e
Cabos

Smart
Building



Sob encomenda

Disjuntor Cx Mold 3P 250A 85Ka C25V35E



R\$ 36.630,00

à vista no PIX
em 10x de R\$ 4.070,00

Adicionar ao carrinho

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Smart Building

[Ver tudo em Smart Building](#)

Cabeamento estrutural

Acessórios de infraestrutura

Câmera de monitoramento

Estabilizador

Gerenciamento CFTV

Nobreak

Carregador de carro elétrico

Descrição do produto

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA | NUMERO POLOS: TRIPOLAR | BASE: FIXA | ELEMENTO PROTECAO: ELETRONICO | ACIONAMENTO: ALAVANCA | TENSAO NOMINAL: 380/415VCA | CORRENTE NOMINAL: 160A | FREQUENCIA: 50/60HZ | CAPACIDADE RUPTURA (ICU): 120KA | CONEXAO: BORNE CABO | MODELO: TMAX XT | MARCA: ABB | REFERENCIA: XT2L160EKIPLSIIN160A3PFF A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT2L 160 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -150kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 60kA em 500Vca - 18kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn e Magnético ajustável em 1 à 10xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 9(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 1,2kg

Especificações Técnicas

Folha de Dados (Datasheet)

[Baixar arquivo](#)

NCM	85362000
Tipo De Disjuntor	Caixa Moldada
Capacidade de Ruptura	120KA
Corrente	160A
Tensão	380/415V
Acionamento	Alavanca
Elemento de Proteção	Eletrônico
Conexão	Borne Cabo
Frequência	50/60HZ
Fixação da Base	Fixa

Também pode te interessar:





Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet



Sob encomenda

Disjuntor Caixa Moldada GoPact Tripolar Ajustável 200A 25KA 160A G20B3A160 Schneider



R\$ 682,19

à vista no PIX em 10x de R\$ 75,79 sem juros

Adicionar ao carrinho



Sob encomenda

Disjuntor Cx Mold 4P Tm 690V 630A 20Ka XT6N800TMA63063004PFF ABB



R\$ 19.620,00

à vista no PIX em 10x de R\$ 2.180,00 sem juros

Adicionar ao carrinho



Sob encomenda

Disjuntor Cx Mold 3P 50Ka LV563316 Schr



R\$ 6.470,90

à vista no PIX em 10x de R\$ 718,95

Adicionar ao carrinho

Smart Building

Ver tudo em Smart Building

Cabeamento estrutural

Acessórios de infraestrutura

Câmera de monitoramento

Estabilizador

Gerenciamento CFTV

Nobreak

Carregador de carro elétrico



Classificação média: 0 (0 avaliações)

Faça login para escrever

Mais recentes

Todos

Nenhuma avaliação

Receba nossas novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Fale conosco

(19) 3446-7400

*de segunda à sexta-feira, das 8h às 17:30h

Não encontrou o que estava procurando?

Clique aqui e fale conosco

Departamentos

Automação industrial

Cabos elétricos

EPIs

Iluminação

Infraestrutura de rede

Material elétrico

Institucional

Quem somos

Nossas lojas

Regras do site

Service

Mapa do Site

Conheça nosso Blog

Central De Atendimento

Fale conosco

Meus pedidos

Cancelamento

Devoluções

Política de Privacidade

Trabalhe conosco

2º via do boleto

Redes Sociais

Formas de Pagamento

Certificados





Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Smart Building
[Ver tudo em Smart Building](#)

Cabeamento estrutural Acessórios de infraestrutura

Câmera de monitoramento

Estabilizador

Gerenciamento CFTV

Nobreak

Carregador de carro elétrico

