



Preços para: Informe o seu CEP

[Entrar/Cadastrar](#)

Todas as categorias

[Residência](#) [Linha TMR](#) [Linha TMR](#) [Linha TMR](#)

[Mini Disjuntor NEMA](#) >

[Carro Elétrico](#) [Linha E-Drive](#) [Linha E-Drive](#)

[Interruptor Diferencial - DR](#) >

**Industrial** [Medidores simples](#) >

[Mini Disjuntor IEC](#) >

**Blog** [Linha S4200](#) >

[Energia Solar Fotovoltaica](#) >

[String Box](#) >

>

[Sinalização e Comando](#)

Tele-vendas [0800 014 9111](tel:0800-014-9111)



**+ PERTO**

[Agora + perto de você!](#)

Por favor selecione um Distribuidor

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA



Disjuntor em caixa moldada XT3N 160 A, 3 polos, relé TMD, Icu 36 kA em 380V,

**1SDA068057R1, ABB**

[COMPRAR AGORA](#)

R\$ 3.808,23

[Veja mais ofertas](#)

Compartilhe com seus amigos



Quantidade:

- 1 +

Calcular Frete:

CEP:

CALCULAR FRETE

Tipo de Frete	Frete	Prazo
<input type="radio"/> Retire na Loja	Grátis	Até 4 dias

Vendido por:

MULTIDRIVE

[Adicionar à lista de desejos](#)

Disjuntor em caixa moldada XT3N 160 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -50kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 25kA em 440Vca - 20kA em 500Vca - 5kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo

[Veja mais detalhes](#)

Código: 1SDA068057R1

#### Descrição do Produto

A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT3N 160 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -50kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 25kA em 440Vca - 20kA em 500Vca - 5kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 15(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,7kg

#### Avaliações

#### Documentos

## Receba as Novidades e Ofertas

E-Mail:

Digite seu e-mail

ASSINAR

Pedimos que nos permita enviar atualizações sobre nossos serviços e produtos. Nossa [Política de Privacidade](#).

## Formas de Pagamento

Aceitamos os principais meios de pagamento:



Processado por:



# mercado pago

### EMPRESA

[Sobre ABB](#)

[Seja um Distribuidor ABB](#)

[+Perto Blog](#)

### INFORMAÇÕES

[Política de Privacidade](#)

[Política de Troca e Devoluções](#)

[Termos e Condições](#)

[Perguntas Frequentes](#)

### CONTATO

Telefone: 0800 014 9111

Email: [br-loja@abb.com](mailto:br-loja@abb.com)

Endereço: Avenida Nicolas Boer,  
nº 399, Lapa, 12º Andar, São  
Paulo/SP

CEP: 01140-060

### CONVERSE COM A GENTE

[Posso te ajudar?](#)

Horário de Atendimento: 08:00

às 17:00, de segunda à sexta-feira

### REDES SOCIAIS



[in](#)