



O que você procura na Leroy Merlin?



Contatores



Interruptor Horário Digital Bwt40 100/240vca Temporizador Coel

★★★★★ (0)

Cód. 1570666158

EAN: 7895113238234

Exclusivo Site

Lista de Favoritos



R\$ 171,00 /cada

Vendido e entregue por **Mhs Elétrica**

Formas de pagamento

Acumule 171 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 04/04/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Olá, como posso ajudar?

Descrição

O interruptor horário bwt40hr possui uma saída a relé para comando de equipamentos de acordo com os programas estabelecidos. É possível configurar até 40 programas (20 liga e 20 desliga) para comandar o equipamento conectado à saída do instrumento sendo que o intervalo mínimo entre programas é de 1 minuto. Também possui a função de pulso que possibilita a configuração de um tempo de 1 a 59 segundos para aplicação em sinaleiros. ficha técnica - marca: coel - modelo: bwt40hr-p-rec - alimentação: 100 a 240 vca. - bwt40hr - 1 saída relé spdt 16 a @ 250 vca. - bateria interna recarregável - acionamento manual/automático da(s) saída(s). - led para indicação do estado do(s) relé(s) de saída. - led para indicação do instrumento alimentado. - função de horário de verão. - função randômica. - caixa em abs v0 35 x 90 mm padrão disjuntor com fixação por trilho din 35 mm. - 40 memórias para programação (20 liga + 20 desliga) ou 40 programas de pulso com ajuste de 1 a 59 seg (sirene). - peso: 120g - frequência de rede: 48 a 63 hz - consumo aproximado: 4 4va - temperatura de operação: 0 a 50°C - temperatura de armazenamento: -25 a 60°C - umidade relativa do ar: 30 a 85% (sem condensação) - precisão: (a 20°C): ± 2 seg/dia - display: lcd multi-indicativo - quantidade de programas: 40 memórias - intervalo mínimo entre programas: 0 a 59 segundos (na função pulso) - autonomia da bateria: > 100 horas - tempo de carga de bateria: 24 horas - saídas: saída 1 - spdt 16a - ac1 - 250vca / saída 2 - spdt 16a - ac1 - 250vca - funções adicionais: horário de verão / acionamento manual da saída observações importantes - para conectar cargas indutivas ou capacitivas (motor ou lâmpadas) indicamos a utilização de um contator devido picos de corrente gerados por esses tipos de cargas que ultrapassam a capacidade máxima de corrente do relé de saída e acabam danificando o mesmo. - após energizar o instrumento quando a bateria estiver totalmente descarregada (display apagado) dê um pulso na tecla "r" (reset) para normalizar a indicação no display. aplicações - controle de iluminação: permite programar o acionamento e o desligamento de luzes em ambientes como escritórios fábricas armazéns entre outros. Isso ajuda na economia de energia elétrica ao garantir que as luzes sejam ligadas apenas quando necessárias. - controle de aquecimento e refrigeração: pode ser utilizado para controlar sistemas de aquecimento ventilação e ar-condicionado (hvac) ajustando horários de funcionamento conforme a necessidade do ambiente. - sistemas de bombas e motores: ideal para controlar o funcionamento de bombas de água motores elétricos e outros dispositivos que precisam ser ligados e desligados automaticamente em horários específicos. - sinalização e alarmes: pode ser usado para acionar sinais sonoros ou luminosos em horários pré-programados útil em sistemas de alarme e sinalização em ambientes industriais e comerciais. - sistemas de irrigação: na agricultura e paisagismo o programador pode ser utilizado para controlar a irrigação de plantações ou jardins de forma automática e eficiente. - controle de equipamentos industriais: em linhas de produção e processos industriais o programador horário pode controlar o funcionamento de equipamentos elétricos em momentos específicos do ciclo produtivo. - controle de equipamentos de áudio e vídeo: em ambientes como salas de conferência teatros cinemas ou estúdios o programador pode ser utilizado para ligar e desligar sistemas de áudio e vídeo automaticamente garantindo que estejam operacionais nos horários programados. - sistemas de controle de acesso: pode ser integrado a sistemas de controle de acesso para controlar a abertura de portas elétricas ou cancelas em horários pré-determinados melhorando a segurança e a eficiência operacional. - piscinas e spas: utilizado para controlar bombas de piscinas e spas ajustando os horários de filtragem aquecimento e iluminação conforme as necessidades de manutenção e uso. - equipamentos de telecomunicações: em estações de telecomunicações o programador pode ser usado para gerenciar o funcionamento de ec antenas repetidores e sistemas de comunicação garantindo operação contínua e eficiente. automação residencial: em residências inteligentes o programador horário pode ser integrado a sistemas de

Olá, como posso ajudar?

Avaliações

★★★★★ Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Compre pelo telefone

Das 8h às 19h de segunda a sexta.

Das 8h às 14h aos sábados.

 **4007-1380** Capitais

 **0800-602-1380** Demais regiões

Central de Atendimento

Das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

 **(11) 4020-5376** Capitais

 **4020-5376** Capitais

 **0800-020-5376** Demais regiões

Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.



Olá, como posso ajudar?

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL BWT40 100/240VCA TEMPORIZADOR COEL

Olá, como posso ajudar?