

Digite a sua busca



DESTAQUE

LANÇAMENTO

Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias NORMAL FECHADA 3/4 24 VCA

2WTRLNF-3/4-24VCA

[0 OPINIÕES](#)**R\$ 205,00**

ou 12x de R\$ 21,16 com juros Cartão Diners - Vindi

[Mais informações](#)

1

Comprar

00000-000

Calcular

Descrição Geral

: Seja Bem-Vindo (a) TORAL COMÉRCIO

-
- MATERIAL COM NOTA FISCAL
 - RETIRADA EM MÃOS EM 48 HORAS APÓS LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO
 - ENVIO FEITO EM ATÉ 24 HRS APÓS LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DO PEDIDO

: DESCRIÇÃO DO PRODUTO ABAIXO

*Imagens Meramente Ilustrativas

*O design do produto não interfere em sua funcionalidade

*Códigos de barras podem sofrer alterações no design pelo fabricante

*Todos nossos produtos são testados e filmados antes do envio

*Todo nosso processo de separação e embalagem é fotografado e filmado

A TORAL COMÉRCIO agradece sua visita. Boas compras!

Conteúdo da Embalagem:

01 VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 NORMAL FECHADA 3/4 BSP - 24 VCA

Descrição do produto

Válvula diafragma 2/2 vias latão de 3/4" BSP.

ENTR/SAÍDA: 3/4"

TIPO: NORMAL FECHADA

FLUIDO: ÁGUA, AR E ÓLEO

VISCOSIDADE MÁXIMA: 20 CST

TEMPERATURA : - 5 a 80 ° C

PRESSÃO TRABALHO: Ar: 0 ~ 0,7 Mpa - Água: 0 ~ 0,5 Mpa - Óleo: 0 ~ 0,5 Mpa

PRESSÃO MÁX: 1,0 Mpa

MATERIAL CORPO: Latão

GARANTIA VÁLVULAS SOLENOIDE NORMAL FECHADA OU NORMAL ABERTA:

- todos nossos produtos são testados e filmados antes do envio. A garantia do fabricante , da o direito a devolução apenas de produtos com defeito de fabricação , defeitos causados por mal uso , instalação , manutenção e uso fora das especificações mesmo estando dentro dos 7 dias.
- o produto possui sentido unico de funcionamento indicado por uma flecha / seta. o instalador deve se atentar a esse detalhe no momento de instalação pois caso seja montada no sentido oposto podera ocorrer rompimento do diafragma o que caracteriza mal uso e não é coberto pela garantia
- as válvulas solenoides são produtos para uso profissional , caso não tenha pleno conhecimento de seu funcionamento, instalação e manutenção orientamos que contrate um profissional especializado , caso precise temos nosso departamento tecnico a disposição de todos nossos clientes para orientação e esclarecimento de duvidas !
- para uso com agua não filtrada é de responsabilidade do cliente ter um filtro ou sistema de filtragem para que a agua não leve sujeira e detritos para dentro do equipamento. - verificar corretamente a voltagem do produto que esta adquirindo !
- se atentar a pressão e temperatura maxima e minima suportada pelo produto adquirido tabela de roscas: essa tabela serve para que nossos clientes consigam visualizar qual medida de válvula ira lhe atender,

AQUECIMENTO BOBINAS:

Todas as bobinas TORAL COMÉRCIO foram projetadas para operar em serviço contínuo. É importante notar que, quando uma válvula solenóide é energizada por longo período, a bobina se aquece e neste caso só é possível tocar a caixa do solenóide com a mão por pequenos instantes. Este aquecimento é normal para uma válvula solenóide.

TABELA DE ROSCAS

1 COLUNA: Ø DIAMETRO ROSCA

2 COLUNA: FIOS POR POLEGADA

3 COLUNA: DIAMETRO ROSCA MACHO EM MILIMETROS

4 COLUNA: DIAMETRO ROSCA FÊMEA EM MILIMETROS

ROSCA 1/8 - 28 FPP - Ø EXTERNO MACHO 9,6 MM - Ø INTERNO FÊMEA 8,8 MM

ROSCA 1/4 - 19 FPP - Ø EXTERNO MACHO 13,0 MM - Ø INTERNO FÊMEA 11,8 MM

ROSCA 3/8 - 19 FPP - Ø EXTERNO MACHO 16,5 MM - Ø INTERNO FÊMEA 15,3 MM

ROSCA 1/2 - 14 FPP - Ø EXTERNO MACHO 20,8 MM - Ø INTERNO FÊMEA 19 MM

ROSCA 3/4 - 14 FPP - Ø EXTERNO MACHO 26,3 MM - Ø INTERNO FÊMEA 24,5 MM

ROSCA 1 - 11 FPP - Ø EXTERNO MACHO 33,0 MM - Ø INTERNO FÊMEA 30,7 MM

ROSCA 1.1/4 - 11 FPP - Ø EXTERNO MACHO 41,8 MM - Ø INTERNO FÊMEA 39,6 MM

ROSCA 1.1/2 - 11 FPP - Ø EXTERNO MACHO 47,7 MM - Ø INTERNO FÊMEA 45,4 MM

ROSCA 2 - 11 FPP - Ø EXTERNO MACHO 59,5 MM - Ø INTERNO FÊMEA 57,2 MM

Trabalhamos com toda a linha de materiais para aerografia , pistolas de pintura , compressores , pneumática , hidráulica e ferramentas.

Somos assistência técnica dos maiores fabricantes de equipamentos do Brasil ! Qualquer duvida ou necessidade nossa Equipe esta a inteira disposição !

Prezado amigo Cliente, POR GENTILEZA, veja todas as informações e confirme se realmente o produto vai atender suas necessidades, para que não tenha que fazer devolução por arrependimento, pois emitimos nota fiscal de venda, que gera custos (impostos) que não retorna pra nós.

Agradecemos pela compreensão e Colaboração! :)

O  UTO ACOMPANHA NOTA FISCAL?

Sim todos nossos produtos acompanham nota fiscal e possuem garantia de fábrica.

O PRODUTO É NOVO?

Sim todos nossos produtos são novos diretamente de fábrica. Testamos e filmamos os testes de todos os produtos antes do envio !

NÃO EFETUAMOS ALTERAÇÃO DE VOLTAGEM , COR , TAMANHO OU MODELO APÓS O PEDIDO SER CONCLUÍDO !

A TORAL COMÉRCIO AGRADECE SUA VISITA !

QUALQUER DUVIDA NOSSA EQUIPE ESTA A SUA DISPOSIÇÃO !

Ficha técnica

Código	2WTRLNF-3/4-24VCA
Código de barras	7902124164336
Modelo	Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias NORMAL FECHADA 3/4 24 VCA
Categoria	Válvula Solenoide
Marca	TORAL COMÉRCIO
Itens Inclusos	- 01 Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias NORMAL FECHADA 3/4 24 VCA
Garantia	Sem garantia

Características

- Temperatura máxima: 80 °C
- Função da válvula eletrônica: NF
- Unidades por kit: 1
- Tipo de válvula: SOLENOIDE NORMAL FECHADA

Produtos relacionados



LANÇAMENTO



Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias
NORMAL FECHADA 3/4

R\$ 205,00

ou 12x de R\$ 21,16 com juros Cartão Diners -
Vindi

LANÇAMENTO



Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias
NORMAL FECHADA 3/4 24 VCC/VDC

R\$ 205,00

ou 12x de R\$ 21,16 com juros Cartão Diners -
Vindi

LANÇAMENTO



Válvula Solenoide Latão 2/2 Vias
NORMAL FECHADA 3/4 12V

R\$ 205,00

ou 12x de R\$ 21,16 com juros Cartão Diners -
Vindi



Válvula Solenoide Latão
NORMAL FECHADA 3/4

R\$ 205,00

ou 12x de R\$ 21,16 com juros C
Vindi

CADASTRE-SE PARA RECEBER

Ofertas recomendadas e
preços exclusivos!

Digite o seu melhor e-mail

Enviar

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

SELOS DE SEGURANÇA



Copyright © 2021 Toral Comércio e Serviços
Todos os direitos reservados. CNPJ: 22.374.913/0001-00

Design por:
netzee

Tecnologia TrayCommerce

