

### TRANSPORTE AREIA E ARGILA

<b>ENDEREÇO DE SAÍDA</b>	H3RG+H35 Mimoso, Pesqueira - PE
<b>ENDEREÇO DE DESTINO</b>	Av. Paulo Guerra, 100-370 - Santo Antonio, Pesqueira - PE, 55200-000
<b>DISTANCIA (KM)</b>	24,90 km

#### MAPA DE TRANSPORTE

**Melhor** 18 min 20 min 6 h 1h22m

Mimoso, Pesqueira - PE

Av. Paulo Guerra, 100 - Santo Antonio, Pe

Adicionar destino

Sair agora Opções

Enviar rotas para o samsung SM-A146M Copiar link

via BR-232 18 min  
Trajeto mais rápido, trânsito normal 24,9 km

[Detalhes](#)

Conheça locais próximos a Av. Paulo Guerra, 100 - Santo Antonio

#### REFERÊNCIA

#### Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga:

Número de Eixos\*:  Distância:

É composição veicular? (veículo automotor + implemento ou caminhão simples)  Sim

É Alto Desempenho?  Não

Retorno Vazio?  Sim

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº23/2025

**R\$ 713,71**  
VALOR TABELA ANTT OFICIAL

- \*Notas:
1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.
  2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens.

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:  
 Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação  
 Distância: 25 Km  
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,5930  
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25  
 Valor de ida = (Distância x CCD)+CC: 608,08  
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 105,64



TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS

DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)

ENDEREÇO DE SAÍDA	Av. Paulo Guerra, 100-370 - Santo Antonio, Pesqueira - PE, 55200-000
ENDEREÇO DE DESTINO	R. Projetada - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54355-057
DISTANCIA (KM)	218,00 KM

MAPA - DMT

Map interface showing routes from Av. Paulo Guerra to R. Projetada. Two routes are highlighted: one via BR-232 (3h 5min, 218km) and one via PE-095 and BR-232 (4h 9min, 256km).

REFERÊNCIA

Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga

Número de Eixos\*  Distância

É composição veicular?  
 (veículo automotor + implemento ou caminhão simples)

É Alto Desempenho?

Retorno Vazio?

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:  
 Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação  
 Distância: 218 Km  
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,5930  
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25  
 Valor de ida = (Distância x CCD) + CC: 1.494,52  
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 921,17

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº23/2025

**R\$ 2.415,70**  
 VALOR TABELA ANTT OFICIAL

\*Notas:

1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.
2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro - além de tributos, taxas e outros itens.

**TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)**

**ENDEREÇO DE SAÍDA**

Av. Paulo Guerra, 100-370 - Santo Antonio, Pesqueira - PE, 55200-000

**ENDEREÇO DE DESTINO**

CICLO AMBIENTAL, AV. PERNAMBUCO, 862 - BAIRRO DOS ESTADOS, CAMARAGIBE - PE, 54762-220

**DISTANCIA (KM)**

212,00 KM

**MAPA - DMT**

Mapa de rotas de transporte de resíduos sólidos. O trajeto é de 212 km e dura 3 horas e 3 minutos. O mapa mostra a rota passando por locais como Santo Antonio, Caruaru e Camaragibe.

**REFERÊNCIA**

**Calcular Piso Mínimo de Frete**

Tipo de Carga

Carga Geral

Número de Eixos\*

3

Distância

212

É composição veicular?

(veículo automotor + implemento ou caminhão simples)

Sim

É Alto Desempenho?

Não

Retorno Vazio?

Sim

Calcular

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:

Operação de Transporte: Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação

Distância: 212 Km

Coefficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,5930

Coefficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25

Valor de ida = (Distância x CCD) + CC: 1.466,97

Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 895,82

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº23/2025

**R\$ 2.362,78**

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

\*Notas:

1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.

2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens

**TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**DESCARTE DE MATERIAL (BOTA-FORA)**

<b>ENDEREÇO DE SAÍDA</b>	Av. Paulo Guerra, 100-370 - Santo Antonio, Pesqueira - PE, 55200-000
<b>ENDEREÇO DE DESTINO</b>	R235+FH - Zona Rural, Caruaru - PE, 55000-000
<b>DISTANCIA (KM)</b>	95,80 KM

**MAPA - DMT**

**REFERÊNCIA**

**Calcular Piso Mínimo de Frete**

Tipo de Carga

Número de Eixos\*  Distância

É composição veicular?  Sim  Não

É Alto Desempenho?  Não  Sim

Retorno Vazio?  Não  Sim

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA PELA PORT.SUROC Nº23/2025

**R\$ 1.339,83**

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

\*Notas:  
 1. Caso a Combinação Veicular de Carga possua número de eixos não previstos nas tabelas, conforme Resolução nº 5.867/2020, o valor do piso mínimo de frete é calculado utilizando-se a quantidade de eixos imediatamente inferior, ou superior, no caso de não existir quantidade de eixos imediatamente inferior, aplicando-se o mesmo princípio no caso da contratação de veículo automotor de cargas.  
 2. Para compor o valor final do frete a ser pago ao transportador, deverão ser negociados os valores dos incisos I, III e IV da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Esse parágrafo trata de despesas extras do transporte e do caminhoneiro além de tributos, taxas e outros itens

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:  
 Operação de Transporte:Tabela A - Transporte Rodoviário de Carga e Lotação  
 Distância: 96 Km  
 Coeficiente de custo de deslocamento (CCD): 4,5930  
 Coeficiente de custo de carga e descarga (CC): 493,25  
 Valor de ida = (Distância x CCD)+CC: 934,18  
 Valor do retorno vazio (caso exista) = 0,92 x Distância x CCD: 405,65



**QUADRO RESUMO**

CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	DMT (KM)	PREÇO DE RECEB. (R\$)	BINOMIO (R\$xKM)
RRC AMBIENTAL	218,00	18,00	3.924,00
CICLO	212,00	40,00	8.480,00
CTR CARUARU	95,80	80,00	7.664,00
<b>MAIS VANTAJOSO</b>			<b>3.924,00</b>