

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

Recife, 18/09/2025

Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.

Esta **Secretaria de Projetos Estratégicos – SEPE** declara para os devidos fins que para os itens:

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNI-DADE
9625	COTAÇÃO	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	UN
8079	COTAÇÃO	Quadro de comando de sobrepôr nas dimensões de 600x500x350mm (QDLF), monofásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN
9628	COTAÇÃO	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN
6892	COTAÇÃO	Chumbador UR de rosca externa, inclusive parafuso com cabeça sextavada 12mm	UN
1488	COTAÇÃO	TUBO PVC - ESGOTO SÉRIE REFORÇADA, 75MM	M
5365	COTAÇÃO	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO	UN
5371	COTAÇÃO	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 21067 CERTIVA	UN
9636	COTAÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM	UN
9637	COTAÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR *150* MM	UN
5225	COTAÇÃO	Poste de concreto tipo duplo T 100Kg / 6 metros	UN
4606	COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN
5393	COTAÇÃO	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 39 X 30CM OU EQUIVALENTE	UN
5395	COTAÇÃO	CUBA DE EMBUTIR PARA COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL 46X46X20CM	UN
4338	COTAÇÃO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS, 5W	UN
4186	COTAÇÃO	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN
5030	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA -FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS	UN
4554	COTAÇÃO	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	UN
4555	COTAÇÃO	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto	UN
6800	COTAÇÃO	CHAPA 1/4" AÇO GALVANIZADO ASTM A572 GRAU 50	KG
6801	COTAÇÃO	CANTONEIRA L 4"X1/4" AÇO GALVANIZADO ASTM A572 GRAU 50	KG
6798	COTAÇÃO	Redução excêntrica, 40x50mm, Esgoto Série Normal	UN
6796	COTAÇÃO	Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 3/4", PVC Branco, Água Fria	UN
6797	COTAÇÃO	Boia elétrica, 1"	UN

5532	COTAÇÃO	Luminária em LED, tipo pendente, 40W	UN
5533	COTAÇÃO	Luminária em trilho em LED com 4 x lâmpada de 50W, tipo spots	UN
5534	COTAÇÃO	Luminária em LED tipo spot, 50W	UN
5535	COTAÇÃO	Luminária em LED, plafon quadrado 40W	UN
5523	COTAÇÃO	Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 1/2", PVC Branco, Água Fria	UN
4613	COTAÇÃO	Corpo Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm	UN
4244	COTAÇÃO	Cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm ² , fabr. Prysmian ou equivalente	M
TPS COT 352	COTAÇÃO	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M
4252	COTAÇÃO	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN
4228	COTAÇÃO	Curva de inversão tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-06-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN
4259	COTAÇÃO	Curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa	UN
4234	COTAÇÃO	Terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN
X-075	COTAÇÃO	TÊ Horizontal 90º para Eletrocalha 50X50	UN
4255	COTAÇÃO	Plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	UN
5537	COTAÇÃO	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 500x500x200mm (QB)	UN
5538	COTAÇÃO	União para eletroduto corrugado 3/4"	UN
4574	COTAÇÃO	PRESILHA EM LATAO, 2 FUIROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM ² , PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS	UN
9638	COTAÇÃO	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN
4572	COTAÇÃO	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 25 MM	UN
4239	COTAÇÃO	Tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente	UN
5478	COTAÇÃO	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M
6832	COTAÇÃO	Cabo singelo flexível, anti-chama, 16,0mm ² , 0,6/1kV, não halogenado, fabr. Prysmian ou equivalente.	M
869	COTAÇÃO	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 1 PÉTALA	UN
4486	COTAÇÃO	Luminária LED de 36W, 220V, grau de proteção IP-20, de embutir, refletor em chapa de aço com pintura eletrostática branca, dimensões de 225x225x52mm, ref. DORAH-E GQ, fabricação ITAIM ou equivalente técnico	UN
866	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER NA COR PRETA, LENTE EM POLICARBONATO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, EQUIPADA COM 2 MÓDULOS LED SMD DE ALTA EFICIÊNCIA, DRIVER DIMERIZÁVEL PWM, IP 67, 220 V, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 150W, 16.600 LUMENS, 4.000 K, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN
4487	COTAÇÃO	Luminária tipo arandela base led, 20W	UN
4496	COTAÇÃO	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN

4248	COTAÇÃO	Disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN
6834	COTAÇÃO	Luminária LED de 19W, 4.000K, 1.955 lm, 220V, grau de proteção IP-20, de embutir, refletor em chapa de aço com pintura eletrostática branca, dimensões de 225x225x52mm, ref, DORAH-E MQ, fabricação ITAIM ou equivalente técnico.	UN
4243	COTAÇÃO	Contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	UN
4247	COTAÇÃO	Timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	UN
4589	COTAÇÃO	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1")	M
6839	COTAÇÃO	Luminária em LED de 50W, embutir, baixa potência	UN
6840	COTAÇÃO	Luminária tipo spot base LED 20W gabe, para piso	UN
4988	COTAÇÃO	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W	UN
C146	COTAÇÃO	HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD 5/8"X2,40M C/CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO REF.:TEL-513 E TEL-536, DA TERMOTÉCNICA OU EQ. TÉCNICO.	UN
891	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES DE 600X500X200MM (QDFL-Q)	UN
1314	COTAÇÃO	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 3 kA	UN
3750	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 20 A - 3 KA	UN
9662	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 25 A - 3 KA	UN
4197	COTAÇÃO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO FRIO	UN
6815	COTAÇÃO	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), *H8*, *33 X 100 X 8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 3,00 M (SEM COLOCACAO)	M ²
4551	COTAÇÃO	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	UN
4552	COTAÇÃO	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15	UN
3449	COTAÇÃO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 " , PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M
4202	COTAÇÃO	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 125 MM	UN
4512	COTAÇÃO	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 225 MM	UN
4557	COTAÇÃO	VENEZIANA COM TELA 385MM X 330MM	UN
4206	COTAÇÃO	VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, CONTRA MOLDURA PARA PORTAS, REFERENCIA AGS-T, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 X 225 MM	UN
4560	COTAÇÃO	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA	UN
3615	COTAÇÃO	GAS REFRIGERANTE R 410	KG
3143	COTAÇÃO	EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 552m ³ /h. PED.: 49mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO.	UN
6929	COTAÇÃO	CABO DE AÇO 1/4" 6X25 + AF IPS AÇO GALVANIZADO	M
6930	COTAÇÃO	Aço laminado A-36 - 250Mpa - Barras redondas - 101.6x2.00	KG
6931	COTAÇÃO	Aço laminado A-36 - 250Mpa - Barras redondas - 76.20x2.00	KG
6932	COTAÇÃO	Aço laminado A-36 - 250Mpa - Barras redondas - 101.6x4.25	KG
6933	COTAÇÃO	Aço laminado A-36 - 250Mpa - Barras redondas - 63.50x3.35	KG

6934	COTAÇÃO	Aço laminado A-36 - 250Mpa - Barras redondas - 3/4"	KG
6953	COTAÇÃO	PERFIL A-36 250Mpa - Redondo 101.6 x 5.60	KG
6955	COTAÇÃO	PERFIL A-36 250Mpa - Redondo 76.20 x 3.75	KG
6956	COTAÇÃO	PERFIL A-36 250Mpa - Redondo 76.20 x 5.00	KG
6957	COTAÇÃO	PERFIL A-36 250Mpa - Redondo 89.90 x 6.30	KG
6959	COTAÇÃO	PERFIL A-36 250 MPa - Redondo 63.50 x 3.00	KG
6919	COTAÇÃO	Viga em madeira maçaranduba 144 x 216mm	M
6922	COTAÇÃO	PILARES -54 X 252 MM - MAÇARANDUBA	M
6923	COTAÇÃO	TERÇAS - 117 X 135 MM - MAÇARANDUBA	M
6924	COTAÇÃO	PEÇA - 45 X 108 MM - MAÇARANDUBA	M
6895	COTAÇÃO	Caixa lente de medição monofásica em policarbonato, com visor de vidro temperado espessura de 4mm, com suporte para instalação do medidor, dispositivo de aterramento e acessórios, padrão Neoenergia (340x200x130mm), instalada em poste a 3,5 metros do solo.	UN
5407	COTAÇÃO	Chave comutadora 3 níveis	UN
5409	COTAÇÃO	Quadro de comando nas dimensões de 420x295x170mm	UN
5412	COTAÇÃO	Trilho Din Metálico 20cm Para Quadro De Disjuntores	UN
4483	COTAÇÃO	Box reto de alumínio para eletroduto de 3/4"	UN
6935	COTAÇÃO	RECEPTÁCULO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM	UN
4684	COTAÇÃO	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 3/4"	UN
4685	COTAÇÃO	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 25 MM (1")	UN
9630	COTAÇÃO	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, 1500 A 1700 KG	UN
4588	COTAÇÃO	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	UN
9624	COTAÇÃO	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3" X 2 1/2", VAZAO *40,9* A *98,8* M3/H, PRESSAO MAXIMA *20* MCA	UN
4568	COTAÇÃO	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	UN
9626	COTAÇÃO	CAIXA ELETRICA 4 X 4, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	UN
COT-014	COTAÇÃO	Impressão A4 - preto e branco (papel comum)	UN
COT-015	COTAÇÃO	Impressão A4 - colorida (papel comum)	UN
COT-016	COTAÇÃO	Impressão A3 - preto e branco (papel comum)	
COT-017	COTAÇÃO	Impressão A3 - colorida (papel comum)	UN
COT-018	COTAÇÃO	Impressão A4 - colorida (papel couche)	UN
COT-019	COTAÇÃO	Impressão A3 - colorida (papel couche)	UN
COT-020	COTAÇÃO	Encadernação - 01 até 100 folhas	UN
COT-021	COTAÇÃO	Plotagem sulfite color mono	M
COT-022	COTAÇÃO	Plotagem sulfite color linha	M
COT-023	COTAÇÃO	Plotagem sulfite color chapeada	M
	COTAÇÃO	TINTA DE NO MÍNIMO 100 MICROMETROS DE FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA - N2630	M ²
5706	COTAÇÃO	CHUMBADOR TIPO BOLT FWA, PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC, EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4"	UN
9650	COTAÇÃO	SUPORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXACAO DE CORRI-MAO POR SOLDAGEM, EM ACO GALVANIZADO, COM BARRA DE 1/2"	UN
4534	COTAÇÃO	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	UN
4240	COTAÇÃO	Box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN
5171	COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 2x36w FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA	UN

707	COTAÇÃO	GAS REFRIGERANTE R-141B	UN
4794	COTAÇÃO	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN
4246	COTAÇÃO	Luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN
987	COTAÇÃO	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm	UN
3261	COTAÇÃO	SUPORTE VERTICAL 50X50MM PARA ELETROCALHA	UN
3501	COTAÇÃO	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN
1279	COTAÇÃO	GRELHA EM FERRO FUNDIDO CIRCULAR 60CM	UN

Da planilha orçamentária cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE CIMBRES, MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO**, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Segue em anexo ao processo, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços no mapa de cotações.

Hércules Dutra Santos Filho

Engenheiro Civil

CREA 161880678-5