

1 WC PCD MAS/FEM
1 : 25



2 ELEVAÇÃO A - PCD MASC
1 : 25



3 ELEVAÇÃO B - PCD MASC
1 : 25



4 ELEVAÇÃO C - PCD MASC
1 : 25



5 ELEVAÇÃO D - PCD MASC
1 : 25



6 ELEVAÇÃO A - PCD FEM
1 : 25



7 ELEVAÇÃO B - PCD FEM
1 : 25



8 ELEVAÇÃO C - PCD FEM
1 : 25



9 ELEVAÇÃO D - PCD FEM
1 : 25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
CD.00F.17	Caixa acoplada para bacia sanitária com duplo acionamento	6
1. LOUÇAS		
L01	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE ACIONAMENTO DUPLO, LINHA ASPEN, REF. P.750.17 - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	6
LV.01	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	4
LV.02	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA EM PLÁSTICO E SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2
VS01	VASO SANITÁRIO ANTI VANDALISMO EM INOX	2
2. INOX		
A02	BARRA DE APOIO 40cm, LINHA CONFORTO, REF. 2310.C.040.POL - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	4
A07	BARRA DE APOIO 70cm, LINHA CONFORTO, REF. 2310.C.070.POL - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2
A08	BARRA DE APOIO 80cm, LINHA CONFORTO, REF. 2310.C.080.POL - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	4
B40	BARRA DE APOIO 40cm, LINHA CONFORTO, REF. 2310.C.040.POL - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2
BA40	BARRAS DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM, DIAMÊTRO MÍNIMO 3CM.	2
CI.01	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	1
3. METAIS		
T.M.02	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	6
TM2	TORNEIRA EXTENSÍVEL BICA ALTA, MONOCOMANDO, ÁGUA QUENTE.	1
4. ACESSÓRIOS		
A01	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	2
A03	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	2
AP.75.17	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA	6
CH.01	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4
D03	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2
CAIXA D'ÁGUA		
C	Caixa d'água de polietileno, 1000 litros - Fortlev	2
T	Torneira de Boia haste ABS Fortlev	2

A declividade do piso deve ser constante e suave, entre 0,5% e 2,5%, dependendo da necessidade de escoamento de água seguindo o normativo

O projeto não contempla espelho, pois é um item que não será contemplado no orçamento da edificação, podendo ser adicionado posteriormente no momento da equipagem.

REV	DATA	DESCRIÇÃO

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA 1A NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CONTRATANTE:
SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CONTRATADA:
SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

LOCALIZAÇÃO:
ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE. 55565-000

PROPRIETÁRIO:
SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CNPJ: 02.960.040/0001-00

RESPONSÁVEL:
NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CAU-PE: A46249-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José Renatto Liberato da Silva
Assinado de forma digital por José Renatto Liberato da Silva
Dados: 2025.09.19 12:50:06 -03'00'

RENATTO LIBERATO
CAU-PE: A260526-0

JOÃO WANDERLEY
CAU-PE: A165145-1

DISCIPLINA:
ARQUITETURA

ETAPA:
EXECUTIVO

CONTEÚDO:
DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS - WC PCD

PRANCHA:
12/15

ESCALA:
1 : 25

DATA:
MAIO/2025

CODIFICAÇÃO:
GOVPE-SPP-SCG-L00-D1A_XXX-GER-PE-ARQ-P000