

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

Recife, 09 de Fevereiro de 2026.

Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.

Esta **Secretaria de Projetos Estratégicos – SEPE** declara para os devidos fins que para os itens:

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE
4957	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR REFRIGERADO A ÓLEO VEGETAL TRIFÁSICO; 225KVA 15KV (13800/13200/12600/12000/11400V); SECUNÁRIO 380/220V; FREQUÊNCIA 60HZ; COM SUPORTE DE POSTE;	UN
3396	COTAÇÃO	NOBREAK MONOFÁSICO 7,5 kVA / 220V / 60Hz	UN
5468	COTAÇÃO	PAINEL DE GASES MEDICINAIS HORIZONTAL, CONTENDO 02 PONTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTOS DE VÁCUO CLINICO, 10 TOMADAS ELÉTRICA, 01 PONTO DE LÓGICA, 01 PONTO DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA, 01 PONTO DE INTERRUPTOR, COM LUMINARIA PARA LEITURA.	UN
4201	COTAÇÃO	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 225 MM	UN
8991	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-1025x225 mm	UN
8966	COTAÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A 20KA CAIXA MOLDADA	UN
8986	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-525x225 mm	UN
9076	COTAÇÃO	BARRA DE ATERRAMENTO PARA RACK	UN
3435	COTAÇÃO	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM, PITURA BRANCA, VERDE E PRETA BELGO OU SIMILAR	M ²
8980	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-225x125 mm	UN
8990	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-825x325 mm	UN

4921	COTAÇÃO	CONECTOR MINI-GAR (GRAMPO TIPO U) PARA CABOS DE 16 A 50MM EM BRONZE ESTANHADO	UN
8982	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-325x225 mm	UN
5145	COTAÇÃO	SUORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA-RAIO E CHAVE FUSÍVEL	UN
8988	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-625x325 mm	UN
8633	COTAÇÃO	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 625 x 525 mm	UN
8967	COTAÇÃO	RACK DE PAREDE 3U	UN
3426	COTAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,4 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN
4470	COTAÇÃO	MÃO FRANCESA PLANA DE 1.053 MM	UN
8996	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 225x165 mm	UN
8622	COTAÇÃO	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 225 x 225 mm	UN
9723	COTAÇÃO	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 100 MM E ALTURA DE ABA 50 MM.	UN
2246	COTAÇÃO	TERMINAL DUTADO, VRF, MONTAGEM VERTICAL, DOIS VENTILADORES E DUAS SAÍDAS PARA INSUFLAMENTO DE AR, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 17,5 kW, MÓDULO DE CAIXA DE MISTURA COM DAMPER, MÓDULO FILTRO ABSOLUTO, MÓDULO SERPENTINA COM FILTRAGEM G4+F8, VENTILADOR LIMIT LOAD, PRESSÃO ESTÁTICA DE 50 mmCA, VAZÃO DE INSUFLAMENTO 3500 m³/h, VAZÃO DE RENOVAÇÃO DE AR 600 m³/h	UN
2569	COTAÇÃO	CONECTOR DERIVAÇÃO DE BRONZE 4,5 A 10,7 MM	UN
2252	COTAÇÃO	CAIXA SECCIONADORA PARA GASES MEDICINAIS, COM VÁLVULAS DE ESFERA TRIPARTIDA, OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, Ø28 x Ø28 x Ø28, PROFUNDIDADE ATÉ 100 mm	UN
2567	COTAÇÃO	GERADOR DIESEL CARENADO COM QTA E BACIA DE CONTENÇÃO - 330KVA	UN
5639	COTAÇÃO	TERMINAL DE AR HOSPITALAR, COM 4 DIFUSORES CORTINA DE AR, 2X C=2660MM, 2X C=3030, E 2 DIFUSORES DE FLUXO UNIDIRECIONAL, 2X 600X1200MM	UN
2247	COTAÇÃO	TERMINAL DUTADO, VRF, MONTAGEM VERTICAL, DOIS VENTILADORES E DUAS SAÍDAS PARA INSUFLAMENTO DE AR, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 85 kW, MÓDULO DE CAIXA DE MISTURA COM DAMPER, MÓDULO SERPENTINA COM FILTRAGEM G4+F8, VENTILADOR	UN

		LIMIT LOAD, PRESSÃO ESTÁTICA DE 50 mmCA, VAZÃO DE INSUFLAMENTO 14000 m³/h, VAZÃO DE RENOVAÇÃO DE AR 3600 m³/h	
2568	COTAÇÃO	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 90X90X2000	UN
2249	COTAÇÃO	UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL, VRF, APENAS RESFRIAMENTO, COM CAPACIDADE TERMICA 30 A 32 HP, TRIFASICA, 380 V	UN
2251	COTAÇÃO	CAIXA SECCIONADORA PARA GASES MEDICINAIS, COM VÁLVULAS DE ESFERA TRIPARTIDA, OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, Ø15 x Ø15 x Ø15, PROFUNDADE ATÉ 100 mm	UN
3398	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO MONOFÁSICO 7,5 kVA / 220V / 60Hz – SISTEMA IT-MÉDICO	UN
5638	COTAÇÃO	GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 825X425 MM	UN
2248	COTAÇÃO	UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL, VRF, APENAS RESFRIAMENTO, COM CAPACIDADE TERMICA 6 A 8 HP, TRIFASICA, 380 V	UN
2582	COTAÇÃO	SUPORTE DE PLATAFORMA (BANDEJA) DE PROTECAO	UN
2586	COTAÇÃO	OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA	UN
8072	COTAÇÃO	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN
2578	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LINHA DE VIDA - HUOC	UN
8781	COTAÇÃO	CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL ASTM A572 GR50 (FYL = 345 MPa), QUALQUER ESPESSURA	KG
45163	COTAÇÃO	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, CAPACIDADE NOMINAL DE 5 TR, EXPANSÃO DIRETA, 3500 m³/h DE INSUFLAÇÃO, USO REFRIGERANTE R410a, 600 m³/h DE RENOVAÇÃO DE AR, COM CAIXA DE MISTURA PARA RETORNO E RENOVAÇÃO DE AR, 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, G4 + F8 + FILTRO ABSOLUTO H13, MONTAGEM POSIÇÃO VERTICAL PAINEL 25 mm, VENTILADOR PLENUM FAN EC, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL 36mmCA E PRESSÃO TOTAL DE 156 mmCA	UN

	COTAÇÃO		
235		PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA	M²
20258	COTAÇÃO	PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA COM PROTEÇÃO DE 1,0MMPB, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. MED: 0,92X2,10M	UN
8081	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS PEITORIL 02 MÓDULOS FIXOS SUPREMA INCOLOR 06MM - TEMPERADO	M²
45194	COTAÇÃO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE ENTERRADA	M
22021	COTAÇÃO	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 425x165 mm	UN

	COTAÇÃO		
22308		PORTA DE MADEIRA (1,20mx3,06m), VISOR, 2 FOLHAS COM ABERTURA DO TIPO VAI E VEM, COM BANDEIRA FIXA DE 1,20m X 0,50m, ACABAMENTO EM PRIMER E REFERÊNCIA NA PORTA EXISTENTE	UN
22342	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA PISO 200X200X200MM	UN
8341	COTAÇÃO	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), ESPESSURA 3 MM	M ²
22244	COTAÇÃO	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304 COM ESPESSURA DE 1MM, RESPALDO 8CM DIMENSÕES DE (0,46 x 5,56 x 0,50)M	UN
22383	COTAÇÃO	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2.1/2"	UN
8091	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA (H= 60CM)	UN
2546	COTAÇÃO	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 425X225	UN
8741	COTAÇÃO	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	UN
4322	COTAÇÃO	TOMADA PARA PISO 4x2 2P UNIVERSAL 10A-250V COM PLACA	UN
22443	COTAÇÃO	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	M

22475	COTAÇÃO	PORTA DE MADEIRA (1,50mx3,06m), VISOR, 2 FOLHAS COM ABERTURA DO TIPO VAI E VEM, COM BANDEIRA FIXA DE 1,50m X 0,50m, ACABAMENTO EM PRIMER	UN
22485	COTAÇÃO	PORTA RADIOLÓGICA COM PROTEÇÃO DE CHUMBO 1,0 MMPB A 200MMPB, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO E VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO (1,20m X 2,10m), 2 FOLHA ASSIMÉTRICAS, (0,30M E 0,90), COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO E BATENTE PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO	UN
22486	COTAÇÃO	PORTA DE GIRO DE (1,80 X 2,10)M INTERNA SEMI-OCA, 2 FOLHAS COM VISOR (0,20 X 0,80)M DE VIDRO TEMPERADO 6MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO.	UN
22521	COTAÇÃO	PORTA DE GIRO DE (0,80 X 2,10)M INTERNA SEMI-OCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO. DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO	UN
22526	COTAÇÃO	PORTA DE GIRO DE (1,20 X 2,10)M INTERNA SEMI-OCA, 2 FOLHAS COM VISOR (0,20 X 0,80)M DE VIDRO TEMPERADO 6MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO. DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA DE AÇO CARBONO	UN
22527	COTAÇÃO	PORTA DE GIRO DE (2,00 X 2,10)M INTERNA SEMI-OCA, 2 FOLHAS COM VISOR (0,20 X 0,80)M DE VIDRO TEMPERADO 6MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO. DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA DE AÇO CARBONO	UN
22536	COTAÇÃO	ESTRUTURA DE CONTRAPESO	UN
22288	COTAÇÃO	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG. 2 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇADOR	UN
22287	COTAÇÃO	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 4 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇADOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE AÇO PARA PLATIBANDA.	UN
22286	COTAÇÃO	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇADOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE AÇO PARA PLATIBANDA.	UN
22539	COTAÇÃO	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG. 1 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇADOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE AÇO PARA PLATIBANDA.	UN
4347	COTAÇÃO	FUNDO SINTETICO NIVELADOR INCOLOR PARA MADEIRA	L
22638	COTAÇÃO	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA, MARCA SCHNEIDER, MODELO DE REFERÊNCIA VFD EH-9330, COM	UN

		ACIONAMENTO POR FLUXOSTATO. PARTIDA DA BOMBA REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA (JÁ INCLUSO NO PRÓPRIO MODELO DA BOMBA). APRESENTA VAZÃO DE 12,10 M³/H, PRESSÃO DE 28 MCA E POTÊNCIA DE 3 CV, COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA.	
3273	COTAÇÃO	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	UN
8393	COTAÇÃO	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UN
8812	COTAÇÃO	PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.50M X 2.03M EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM	UN
20960	COTAÇÃO	FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC LISO NA COR BRANCA EM PLACAS DE 618x1243mmx7mm RESISTENTE À UMIDADE	M²
9228	COTAÇÃO	SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
8003	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS
22740	COTAÇÃO	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE BALANCIM E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN
13149	COTAÇÃO	BACIA DE CONTENÇÃO PARA GERADOR	UN
13189	COTAÇÃO	CABO DE COBRE NU 240 MM2 MEIO-DURO	M
3154	COTAÇÃO	ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA	M²
8484	COTAÇÃO	MÓDULO DE LEITO, COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO MANUAL (PERA)	UN
41251	COTAÇÃO	FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC LISO NA COR BRANCA EM PLACAS DE 1250x62mmx8mm	M2

Da planilha orçamentária cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO**, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Segue em anexo ao processo, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços no mapa de cotações.

MATHEUS CARVALHO ARAUJO

Engenheiro Civil

Nº do CREA 1823036406

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE
Av. Rio Branco, 104, Bairro do Recife
Recife-PE | Fone: (81) 3181.2413 | www.sepe.pe.gov.br