

## JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

**RECIFE, VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS**

**Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.**

Esta Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE declara para os devidos fins que para os itens:

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Valor Unitário</b>
9228	Próprio	SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m <sup>2</sup>	470,00
22599	Próprio	SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE) QB75X175MM, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M <sup>2</sup>	500,00
22287	Próprio	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 4 METROS DE COMPRIMENTO	UN	2500,00
22536	Próprio	SISTEMA DE ANCORAGEM PARA PLATAFORMA SUSPensa (CONTENDO 2 ESTRUTURAS DE CONTRAPESO)	UN	950,00
25313	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO TIPO BALANCIM, CAPACIDADE 450 KG, COMPRIMENTO 6,00 M, INCLUSIVE LOCAÇÃO DOS CABOS DE AÇO	UNxMÊS	2500,00
2582	Próprio	SUPORTE DE PLATAFORMA (BANDEJA) DE PROTECAO	UN	195,60
2586	Próprio	OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA	UN	99,90
22286	Próprio	ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 5 METROS DE COMPRIMENTO	UN	2500,00
22416	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 1/2" COM ALMA DE FIBRA 6 X 19	M	18,92
8003	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	UN	2000,00
4530	Próprio	ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA	M <sup>2</sup>	60,00
13234	Próprio	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	UN	5,41
22740	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE BALANCIM E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN	200,00

3485	Próprio	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM	M	80,95
62388	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO CAIXA EM ACM ALTO-RELEVO COM LOGO DO HAM, ESP. 3 MM	UN	34800,00
25038	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,50X0,44)M, SENDO 3 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6183,03
25055	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X0,95)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5076,79
25089	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,35X0,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4556,55
25090	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X1,00)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5620,94
25103	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,46X1,05)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2714,79
25104	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X0,50)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5058,85
25105	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,70X0,65)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2556,93

25106	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,40X0,40)M COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO 6MM, COM FERRAGENS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	176,00
25117	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,60X0,98)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3306,79
25120	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,50X0,75)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6326,55
25141	Próprio	JANELA MAXIM-AR, DIM. (0,60X2,60)M COM 1 FOLHA MÓVEL E 2 FOLHAS FIXAS, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3390,89
25155	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,63X0,70)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16010,43
25159	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,33X0,70)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14716,10
25172	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,25X0,70)M SENDO 4 FOLHAS DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14369,28
25176	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,80)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3599,79
25179	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,50)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO	UN	2248,38

		(8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
25191	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,60)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1043,35
25196	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,85X1,97)M SENDO 2 FOLHAS DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20486,53
25197	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,28X1,82)M SENDO 1 FOLHA DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1674,32
25199	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,38X1,78)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1644,42
25200	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,33X1,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11457,15
25203	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,82X1,00)M SENDO 2 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10231,31
25204	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,40X1,00)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7869,32
25206	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,43X0,80)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO	UN	6430,60

		(8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
25207	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X1,25)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6675,76
25208	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,25X1,25)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8784,21
25209	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,83X0,82)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8437,39
25210	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,38X1,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12411,52
25211	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,93X1,14)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4782,46
25212	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,95X0,55)M SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4722,25
25213	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,96X0,56)M SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2385,80
25214	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,75X1,80)M SENDO 1 FOLHA MOVEL COM PEITORIL EM VIDRO FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7588,27
25218	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (6,75X1,40)M SENDO 5 FOLHAS, DE ALUMÍNIO NA COR CINZA	UM	20540,99


		(REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
25219	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,50X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4564,67
25220	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,20X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6694,84
25221	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,85X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5629,75
25240	Próprio	JANELA MAXIM-AR DIM (3,10X1,48)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 13 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21565,00
25243	Próprio	JANELA MAXIM-AR, DIM (5,46X1,20)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 8 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30795,00
25244	Próprio	JANELA MAXIM-AR, DIM. (5,46X1,48)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 17 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37980,00

Da planilha orçamentária cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, localizado em Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Segue em anexo ao processo, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços no mapa de cotações.

Documento assinado digitalmente  
 MAYARA DANIELLE LEITE DA SILVA BEZERRA  
Data: 28/03/2026 00:55:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayara Danielle Leite  
CREA 181910966-6PE  
Orçamentista