

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

RECIFE, TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.

Esta Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE declara para os devidos fins que para os itens:

| Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unitário |
|---------------|--------------|---|------------|-----------------------|
| 22287 | Próprio | ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 4 METROS DE COMPRIMENTO | UNxMÊS | 2500,00 |
| 22536 | Próprio | SISTEMA DE ANCORAGEM PARA PLATAFORMA SUSPENSA (CONTENDO 2 ESTRUTURAS DE CONTRAPESO) | UN | 1300,00 |
| 2582 | Próprio | SUORTE DE PLATAFORMA (BANDEJA) DE PROTECAO | UN | 185,00 |
| 22286 | Próprio | ANDAÍME SUSPENSO (OU BALANCIM) MOTORIZADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 450 KG. 5 METROS DE COMPRIMENTO | UNxMÊS | 2500,00 |
| 8003 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UNxMÊS | 2000,00 |
| 22740 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE BALANCIM E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES | UN | 200,00 |
| 25341 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11967,74 |
| 25342 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33581,94 |
| 25343 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,40X2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2416,56 |
| 25344 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,90X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE | UN | 3107,01 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| | | 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25346 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,00x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12082,81 |
| 25347 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19332,50 |
| 25349 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9478,87 |
| 25348 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1941,88 |
| 25350 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,75X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10284,77 |
| 25351 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,60X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9723,79 |
| 25352 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,55)M SENDO 6 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31436,89 |
| 25355 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,95)M SENDO 6 FOLHAS FIXAS E 6 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39549,63 |
| 25356 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,20X1,30) 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15707,66 |
| 25358 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23352,33 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|----------|
| 25353 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,80X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20440,92 |
| 25359 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,15X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22994,66 |
| 25357 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,45X1,95), SENDO 5 FOLHAS FIXAS E 5 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30573,83 |
| 25361 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,55X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33215,72 |
| 25360 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,50X1,55)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48914,15 |
| 25363 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR DIM (0,30X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1294,59 |
| 25364 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X1,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3020,70 |
| 25365 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA | UN | 2642,85 |
| 25367 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 747,98 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|---------|
| 25368 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1093,21 |
| 25369 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 647,29 |
| 25370 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1150,74 |
| 25371 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2596,37 |
| 25372 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 841,48 |
| 25373 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 906,21 |
| 25374 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1869,96 |
| 25375 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1495,38 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|---------|
| 25376 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1495,97 |
| 25378 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 776,75 |
| 25380 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 690,45 |
| 25381 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1006,90 |
| 25382 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1438,43 |
| 25383 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 920,60 |
| 25384 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1380,89 |
| 25385 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1841,19 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|---------|
| 25386 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 453,11 |
| 25388 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1726,12 |
| 25389 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,45X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 712,02 |
| 25387 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,40X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 460,30 |
| 25391 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1898,73 |
| 25390 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1265,82 |
| 25392 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA | UN | 453,11 |
| 25393 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 949,36 |
| 25394 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO | UN | 841,48 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|---------|
| | | LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25395 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2013,80 |
| 25396 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,90), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2071,34 |
| 25397 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1035,67 |
| 25399 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1380,89 |
| 25403 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2596,37 |
| 25407 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1726,12 |
| 25408 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2876,86 |
| 25409 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1294,59 |
| 25410 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4113,91 |
| 25411 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,15x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4300,91 |
| 25412 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO | UN | 2761,79 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|---------|
| | | LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25413 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4142,68 |
| 25414 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2071,34 |
| 25415 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5048,89 |
| 25416 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60x0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2531,64 |
| 25417 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,45X1,25)M ,SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5214,31 |
| 25424 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4016,16 |
| 25425 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1806,66 |
| 25426 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5181,95 |
| 25427 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2185,08 |
| 25429 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,90X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM | UN | 5163,64 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| | | INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25430 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7171,72 |
| 25431 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5737,37 |
| 25449 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8203,22 |
| 25450 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8606,06 |
| 25451 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8966,17 |
| 25452 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7171,72 |
| 25453 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10400,51 |
| 25454 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,30X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11187,88 |
| 25455 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9027,21 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|----------|
| 25456 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9295,76 |
| 25458 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3601,12 |
| 25457 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12048,48 |
| 25459 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,45X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10400,51 |
| 25460 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10760,63 |
| 25464 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60X1,95), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14585,68 |
| 25465 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA | UN | 6904,46 |
| 25466 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13769,69 |
| 25467 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12909,09 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|----------|
| 25469 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17212,12 |
| 25470 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,90X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16351,51 |
| 25620 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18274,14 |
| 25471 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,05X1,20), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14117,60 |
| 25472 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9162,80 |
| 25481 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6544,86 |
| 25486 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X0,75), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3668,00 |
| 25482 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5178,35 |
| 25484 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5394,11 |
| 25485 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT | UN | 5379,73 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| | | CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25489 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3085,43 |
| 25491 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4027,60 |
| 25490 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3164,55 |
| 25492 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,20), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6904,46 |
| 25494 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6329,09 |
| 25496 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,30x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3639,23 |
| 25497 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9162,80 |
| 25498 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,55x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9536,79 |
| 25500 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9723,79 |
| 25501 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4351,25 |
| 25502 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85x1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO | UN | 12298,58 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| | | LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25503 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6731,85 |
| 25504 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6293,13 |
| 25505 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4315,29 |
| 25507 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3020,70 |
| 25511 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4746,82 |
| 25513 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11474,75 |
| 25517 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,65X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11834,86 |
| 25519 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13427,89 |
| 25520 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11474,75 |
| 25521 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,10X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM | UN | 15122,25 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|----------|
| | | INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25523 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,35X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20898,68 |
| 25525 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X2,65), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27445,24 |
| 25526 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17671,11 |
| 25527 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,80X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15707,66 |
| 25528 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X1,50), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30981,81 |
| 25529 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X0,40), SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3682,38 |
| 25530 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,25X1,30)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12154,73 |
| 25532 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,25)M, SENDO, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10788,23 |
| 25533 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,35) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT | UN | 12428,04 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| | | CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25534 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11967,74 |
| 25536 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,10) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9493,64 |
| 25538 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X0,75) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6796,58 |
| 25537 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5178,35 |
| 25539 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,75X2,00) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21576,45 |
| 25540 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6904,46 |
| 25541 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,00)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8630,58 |
| 25543 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,55) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28013,03 |
| 25546 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,50) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27112,14 |
| 25548 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23871,13 |

| | | | | |
|-------|---------|---|----|----------|
| 25549 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X0,55), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7357,57 |
| 25550 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,55X1,35), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17671,11 |
| 25551 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17203,62 |
| 25552 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,50), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19850,33 |
| 25553 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17390,62 |
| 25554 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,95X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8544,27 |
| 25555 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (5,00X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8630,58 |
| 25557 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,55X0,45)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2006,61 |
| 25559 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,55X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4459,13 |
| 25560 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X1,25)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6472,94 |
| 25561 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85X0,45), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO | UN | 3689,57 |

| | | | | |
|-------|---------|--|----|----------|
| | | LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25562 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19720,69 |
| 25563 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X0,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3955,68 |
| 25565 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,70X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7767,52 |
| 25619 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,45X1,55)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21789,81 |
| 25566 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10924,88 |
| 25567 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,40X0,55), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3797,46 |
| 25570 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3085,43 |
| 25618 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,00X1,00)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5753,72 |
| 25617 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X1,20)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 | UN | 6884,85 |

| | | | | |
|-------|---------|---|--------|---------|
| | | COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 25313 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO TIPO BALANCIM, CAPACIDADE 450 KG, COMPRIMENTO 6,00 M, INCLUSIVE LOCAÇÃO DOS CABOS DE AÇO | UNxMÊS | 2500,00 |
| 6243 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL | T | 40,00 |


Da planilha orçamentária cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, localizado em Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Segue em anexo ao processo, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços no mapa de cotações.

Matheus Carvalho Araujo
 CREA 182303640-6PE
 Orçamentista

Documento assinado digitalmente
 MATHEUS CARVALHO ARAUJO
 Data: 17/04/2026 14:25:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>