

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

Recife, 18 de março de 2026

Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.

Esta Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE declara para os devidos fins que para os itens:

Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unitário
4233	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	14,26
4263	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	17,10
4271	Próprio	Abraçadeira tipo unha p/ cabo 50-20 pares	UN	1,76
4282	Próprio	Patch Panel Gigalan, 24P CAT6	UN	1013,68
4284	Próprio	Patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	132,05
4286	Próprio	Adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento.	UN	100,01
4295	Próprio	Equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V.	UN	10788,58
4296	Próprio	Equipamento switch 24 portas, com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN	2669,17
4245	Próprio	Luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	231,47
6319	Próprio	Nobreak senoidal trifásico, dupla conversão, tensão de entrada de 380V trifásica, tensão de saída trifásica 380/220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 10kVA baterias seladas (VRLA).	UN	65850,00

995	Próprio	Grelha de insuflamento metálica. Vazão 3.560 m ³ /h. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm.	UN	793,08
669	Próprio	Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico 300x300mm	UN	189,82
701	Próprio	VENEZIANA COM TELA 385MM X 330MM	UN	351,37
634	Próprio	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 300x300mm	UN	219,00
4202	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 125 MM	UN	61,95
4207	Próprio	VENEZIANA COM TELA 585MM X 330MM	UN	490,01
4201	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 225 MM	UN	199,36
4315	Próprio	QUADRO ESCOLAR BRANCO LISO 350X120CM	UN	1248,44
4203	Próprio	GRELHA DE RETORNO, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 1225X325MM	UN	589,67
4204	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 471 X 208 MM	UN	154,61
4205	Próprio	DIFUSOR COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ TAMANHO 03, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 304 X 356 MM	UN	380,00
4206	Próprio	VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, CONTRA MOLDURA PARA PORTAS, REFERENCIA AGS-T, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 X 225 MM	UN	114,90
4212	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simplese aspiração. Vazão de Ar 3.852m ³ /h, Pressão estática 70 mmca. Potência 1,56 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 355 ou equivalente técnico	UN	5211,31
4213	Próprio	Caixa de Ventilação com ventilador "Sorocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 3.467m ³ /h, Pressão estática 60mmca Potência 1,16CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-12/9 ou equivalente técnico.	UN	5374,05
4211	Próprio	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidável. Dimensões 1400x1200mm. Vazão de Ar 3.852 m ² /h	UN	3250,00
4264	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 300x50mm para 200x50mm, com tampa, ref.121-14-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	28,93
4478	Próprio	Divisão "L" perfurado para eletrocilha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente	UN	18,80
8317	Próprio	CILINDRO DE GÁS P-45	UN	1100,00
4305	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 400x50mm para 300x50mm, com tampa, ref.121-14-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	36,14
4308	Próprio	Curva de inversão tipo "U" de 400x50mm, com tampa, ref.121-06-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	149,30
4310	Próprio	Flange para eletrocilha de 400x50mm, ref.139-02-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	UN	20,91
4307	Próprio	TUBO DE COBRE RIGIDO 1 X 1/32	M	84,38
4991	Próprio	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA,	CJ	237,02

		ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR		
3841	Próprio	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	M	23,04
4714	Próprio	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS MÓVEIS COM BANDEIRA BASCULANTE MAXIM-AR 45CM. EM ALUMINIO NATURAL, DIMENSÕES 2000 X 1300 MM, INCOLOR 06MM - TEMPERADO	UN	2990,00
4716	Próprio	JANELA COM 4 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO DE 6 MM COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL, COM BASCULANTE DE ALTURA DE 45CM - TAM 1,50X1,30CM	UN	2590,00
4719	Próprio	JANELA COM 4 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO DE 6 MM COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL, COM BASCULANTE DE ALTURA DE 45CM - TAM 2,80X1,30CM	UN	3756,67
4747	Próprio	JANELA COM 4 FOLHAS FIXAS DE VIDRO DE 10 mm COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL	M ²	556,19
3806	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANÇADO 1,00 M ACIMA DO PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM AÇO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300 MM	M	388,98
6854	Próprio	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	UN	42,20
3334	Próprio	CONJUNTO DE ESTAIS FLEXÍVEIS COM CORDOALHAS, 8 METROS CADA ESTAIS X DN= 1 1/2"	UN	169,32
2512	Próprio	Espelho simples para 01 conector RJ-45	UN	4,50
4666	Próprio	Ícone de identificação para conectores RJ-45	UN	0,61
5627	Próprio	Caixa de tomadas para piso em 3 vias de 25x70mm	UN	82,74
5145	Próprio	Suporte para fixação de pára-raio e chave fusível.	UN	42,20
4470	Próprio	Mão francesa plana de 1.053 mm	UN	29,00
3572	Próprio	ELETROCALHA 400X50	M	39,24
3562	Próprio	ELETROCALHA 500X50MM	M	58,48
4530	Próprio	ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA	M ²	60,00
1193	Próprio	PLACA ACM	UN	89,34
3640	Próprio	Tubo PEAD para drenagem 200mm	M	116,48
4723	Próprio	GRADE EM BARRAS DE FERRO	M2	994,59
2585	Próprio	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 6 /8 DISJUNTORES	UN	26,90
5637	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	UN	0,23
41236	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 200 A	UN	607,90
6410	Próprio	TAMPA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 50MM	M	56,66
6424	Próprio	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM	UN	4,51
22148	Próprio	HIDRÔMETRO MULTIJATO DN 3/4", QN= 0,75 M3/H/QMÁX= 1,50 M3/H	UN	187,00

6436	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO 2KG/H	UN	39,00
8003	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	2000,00

Da planilha orçamentária cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA - CEAME, NA CIDADE DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, localizado em CEAME CARUARU, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Segue em anexo ao processo, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços no mapa de cotações.

Erika Barros
CREA 1823135153PE
Orçamentista