



Recife, 20 de Maio de 2026

Prop. Nº.: **P052026-1115-000**

À

Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado de Pernambuco
Obra: Requalificação da Fachada do Hospital Otavio de Freitas
Att.: Arq. Irma Lins

REF.: ORÇAMENTO FORNECIMENTO ESQUADRIAS

Prezados Senhores,

Agradecendo o convite formulado por V.Sas., temos o prazer de lhes apresentar nossa proposta para confecção e montagem do(s) item(s) discriminado(s) neste orçamento.

O presente orçamento foi elaborado dentro das especificações técnicas mais adequadas para esta obra, obedecendo as orientações fornecidas.

Colocamo-nos desde já ao inteiro dispor de V.sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Laminart Ind. e Com. de Laminados.
Silvio Vasconcelos
Diretor



Empresa associada a



PERFIL EMPRESARIAL DA INDÚSTRIA

DENOMINAÇÃO: **LAMINART INDUSTRIA E COMÉRCIO**

TEMPO DE ATUAÇÃO: *Desde 2001*

AREA DE ATUAÇÃO: PE, AL, PB E RN

PRODUTOS: Esquadrias convencionais, Pele de Vidro, Revestimentos em ACM e Vidros Insulados;

UNIDADE INDÚSTRIAL: Galpão próprio de 3.500 m², localizado em Recife/PE.

NUCLEO DE ANÁLISE DE PROJETO (NAP): Departamento técnico próprio.

MODELO DE NEGÓCIO: A LAMINART trabalha com o modelo de negócio lastreado na **ASSOCIAÇÃO DE GARANTIAS** de fornecedores.

SISTEMA DE GARANTIAS DO PRODUTO NORMATIZADO		
	NORMAS TECNICAS	GARANTIA TECNICA
TARUGO	Padrão de Resistência 6060 T5 (tensão 7 kg/mm ²) 6351 T6 (tensão 15 kg/mm ²)	Procedência: Hydro, Alunor e CBA
SISTEMA	Esquadrias - Nº 10.821 Desempenho - Nº 15.575 Alumínio e Ligas - Nº 08.117 Tratamento de superfície - Nº 12.609 Guarda-corpos - Nº 14.718 Vidros - Nº 07.199 Chumbadores - Nº 14.827 ACM - Nº 15.446	A garantia de atendimento as normas técnicas dos sistemas ofertados são de responsabilidade do sistemista fornecedor.
ACABAMENTO	Tratamento de superfície - Nº 12.609	Empresa fornecedora do acabamento
FABRICAÇÃO	LAMINART	LAMINART
INSTALAÇÃO	LAMINART	LAMINART

SISTEMISTAS PARCEIROS:



R. Gov. Cid Sampaio, 751 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.160-000

CNPJ: 25.003.296/0001-25 | Fone/Fax: (81) 3461-1492

laminart@laminart.com.br | www.laminart.com.br

Proposta Nº.: P052026-1110-000



1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 1.1. Material: Perfis de alumínio extrudados na liga **6060/6063 T5** de acordo com a norma técnica NBR 10.821.
- 1.2. Sistemista: Perfil do Brasil
- 1.3. Linha: Ecoline 2.5, Chroma, EcoStick.
- 1.4. Acabamento de superfície: Pintura Eletrostática cinza – Ral 7024
- 1.5. Contramarcos: Não
- 1.6. Arremates de canto esquadrias: NÃO
- 1.7. Componentes Inclusos: Todos os componentes atendem as especificações de projeto. Utilizamos exclusivamente componentes de fornecedores com qualidade comprovada como Udinese, Fermax, Fise, Inoxpar.
- 1.8. Vidros:
 - 1.8.1. Laminado 6,0mm (3,0mm + PVB + 3,0mm) ST150;
 - 1.8.2. Laminado 8,0mm (4,0mm + PVB + 4,0mm) ST150;
 - 1.8.3. Monolítico 4mm Bronze;
 - 1.8.4. Vidros de fabricação Guardian, Vivix e Cebrace, possuem excelente planicidade e obedecem às normas da ABNT.
- 1.9. Neste orçamento foram respeitadas as orientações do projeto e/ou informações fornecidas.
- 1.10. Ligas, propriedades mecânicas e tolerâncias dimensionais conforme norma ASTM.
- 1.11. Os itens constantes nesta proposta estão apresentados nas elevações em anexo. Todas as especificações das esquadrias, quantitativos, tipologias, dimensões, cores, assim como os tipos e espessuras dos vidros deverão ser conferidos e observados pela contratante. Qualquer inobservância e/ou divergência serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1.1. A *Laminart* se responsabiliza pelo fornecimento dos produtos conforme as elevações em anexo;
- 2.1.2. Incluso no valor total desta proposta: Custos com mão-de-obra, maquinário e equipamentos, exceto as balanças, cordas linha de vida e andaimes necessários à execução dos trabalhos.
- 2.1.3. Esta proposta inclui shadow box nas frentes de viga, sistema corta-fogo e calandragem dos tubos das portas (retrofit), não inclui automação de portas, sistema de acionamento de portões, películas de qualquer tipo, testes em laboratório, tratamento acústico entre os andares, arremates horizontais e verticais entre ambientes, calandragem de tubos (gradis curvos) e estruturas metálicas de qualquer natureza. Incluso silicone com junta máxima de 5mm.
- 2.1.4. O pagamento de encargos trabalhistas, obrigações previdenciárias, sociais e fiscais de toda natureza, direta ou indireta, incidente sobre a mão-de-obra envolvida na execução deste contrato é de responsabilidade da *Laminart*.

R. Gov. Cid Sampaio, 751 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.160-000

CNPJ: 25.003.296/0001-25 | Fone/Fax: (81) 3461-1492

laminart@laminart.com.br | www.laminart.com.br

Proposta Nº.: P052026-1110-000



- 2.1.5. A Laminart responsabiliza-se pelo fornecimento de EPI'S aos funcionários de acordo com a legislação trabalhista em vigor.
- 2.1.6. Não serão aceitas exclusões, inclusões, ou ainda negociações de crédito e débito, de itens constantes no quadro de esquadrias após o fechamento desta proposta. Toda e qualquer modificação no escopo em questão será tratada como orçamento adicional.

3. A empresa CONTRATANTE será responsável:

- 3.1. Instalação de energia elétrica monofásica nos locais de instalação dos produtos, bem como para a instalação de equipamentos de gerenciamento de pessoal tais como relógio de ponto e/ou outros.
- 3.2. Destinar local seguro e apropriado para armazenamento de ferramentas e produtos acabados, responsabilizar-se e responder pela integridade e segurança dos mesmos, bem como pela destinação e descarte de resíduos sólidos, provenientes deste contrato, produzidos no canteiro de obras.
- 3.3. Pela guarda dos produtos, seus componentes e ferramentas, entregues no local da obra. A guarda deverá ser feita em local fechado, imune a alagamentos, livre de poeira ou qualquer material abrasivo, tais como: areia, brita, argamassa, cimento, produtos químicos etc., que possam danificar os materiais, seus componentes e acabamentos superficiais.
- 3.4. Implementar e manter sob sua responsabilidade todas as medidas de segurança de acordo com as NR's aplicáveis a cada caso, com o objetivo de isolar as áreas do canteiro nas quais ocorram riscos de queda de materiais e/ou ferramentas provenientes das instalações e transporte dos produtos objetos deste contrato.
- 3.5. Recebimento e descarrego dos materiais entregues no canteiro de obras, bem como pela distribuição horizontal e vertical dos mesmos, sempre com supervisão de um responsável da Contratada.
- 3.6. Providenciar a instalação de contramarcos e pontaletes observando o prumo, nivelamento, esquadramento e a vedação entre o contramarco e a alvenaria. O acabamento com revestimento cerâmico ou de granito deverá ser executado de forma a garantir a vedação perimetral entre o revestimento e o contramarco.
- 3.7. As instalações só serão iniciadas quando os vãos estiverem livres de qualquer tipo de acabamento. Os contramarcos e pontaletes devem estar limpos e no esquadro.
- 3.8. Definição e fornecimento de todas as prumadas necessárias à execução dos serviços, inclusive nos casos das fachadas do tipo pele de vidro. Para os sistemas unitizados deverá ser viabilizada a padronização dos painéis, portanto será de responsabilidade do contratante a regularização das lajes em seus níveis de altura, imprescindíveis para a perfeita padronização da fachada; a regularização das lajes executada pela construtora deverá garantir além da sustentação das ancoragens na fachada, todos os aspectos com relação a acabamento, prumos e níveis, solicitados pela contratada.
- 3.9. Após a instalação dos contra marcos, mantê-los sempre limpos e prontos para o recebimento das esquadrias.
- 3.10. Neste orçamento levou-se em consideração a padronização das dimensões (L e H) para efeitos de produção das esquadrias. Na hipótese de haver, em um mesmo item da obra, medidas distintas, será cobrado um valor adicional referente a perda de produtividade gerada no processo produtivo, assim como eventuais insumos

R. Gov. Cid Sampaio, 751 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.160-000

CNPJ: 25.003.296/0001-25 | Fone/Fax: (81) 3461-1492

laminart@laminart.com.br | www.laminart.com.br

Proposta Nº.: P052026-1110-000



adicionais.

- 3.11. Devido ao melhor aproveitamento dos perfis, todos os desenhos e especificações para fabricação das esquadrias deverão ser liberados simultaneamente.
- 3.12. As perdas e sobras de materiais, de quaisquer tipos, verificadas durante o processo de fabricação e instalação, não poderão ser consideradas para efeito de desconto e/ou abatimento do preço contratado.
- 3.13. Esta proposta não inclui quaisquer tipos de peças de acabamento e serviços de qualquer natureza, cujo objetivo seja de sanar irregularidades, brechas, desníveis e desaprumos provenientes de falhas e inobservâncias construtivas.
- 3.14. Todo o trabalho complementar (término de montagem) realizado no canteiro de obra deverá ser feito em espaço fechado, suficientemente amplo e limpo, livre de detritos e poeira.
- 3.15. Fornecer frentes de serviço em quantidade suficiente para que a contratada possa efetuar os trabalhos de instalação sem que sofra interrupções ou quebra de ritmo de produção ocasionado pela não disponibilidade de vãos aptos a receber as esquadrias. Caso haja a necessidade de paralisação do processo de instalação com a consequente retirada da equipe de montagem, a nova mobilização da equipe de instalação deverá ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias úteis.
- 3.16. Fornecer alimentação (café da manhã e almoço) enquanto houver serviços de instalação na obra.
- 3.17. Todas as solicitações referentes à entrega, instalação e/ou outras relativas aos itens objeto desta proposta deverão ser formalizadas por escrito através de e-mail.
- 3.18. O término dos serviços se dará por ocasião da assinatura do check-list de entrega/revisão final a ser efetuado por profissionais designados por ambas as partes. Caso a CONTRATADA não consiga a obtenção da assinatura do check-list de entrega/revisão final, a CONTRATADA poderá dar ciência do término dos serviços a CONTRATANTE através de e-mail.
- 3.19. Todo e quaisquer serviços de pedreiro, tais como chumbação de contra-marcos, pontaletes, gradis de varanda e lajes técnicas.

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS

4.1. Valor Global:

Projeto Básico	VALOR
Esquadrias convencionais.	R\$ 1.258.521,00
Janelas com persianas internas.	R\$ 6.534.133,00
Pele de vidro Stick	R\$ 61.605,00
Brise	R\$ 75.549,00
ACM	R\$ 174.064,00

R. Gov. Cid Sampaio, 751 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.160-000

CNPJ: 25.003.296/0001-25 | Fone/Fax: (81) 3461-1492

laminart@laminart.com.br | www.laminart.com.br

Proposta Nº.: P052026-1110-000



4.2. Condição de pagamento

4.2.1. Sinal no valor de R\$ 100.000,00.

4.2.2. Será abatido do valor global todo o material necessário à confecção do produto "ESQUADRIAS", tais como perfis, acessórios e vidros, que forem comprados pela CONTRATADA em nome da CONTRATANTE, e que deverão ser previamente autorizadas por escrito pela CONTRATANTE, de forma triangular com nota fiscal de venda para a CONTRATANTE e remessa para a CONTRATADA.

4.2.3. O saldo de contrato apurado mediante relatório financeiro a ser entregue pela CONTRATADA será pago através de nota fiscal de industrialização, da seguinte forma: 90% (sessenta por cento) com a entrega do produto "ESQUADRIAS" e 10% (trinta e cinco por cento) com a instalação. Em cada uma dessas etapas, a CONTRATANTE terá o prazo de 14 dias para efetuar o pagamento.

4.3. Prazo de entrega

4.4. Perfis de alumínio: Até 90 dias da aprovação da CONTRATANTE.

4.5. Vidros e acessórios: Até 90 dias da aprovação da CONTRATANTE.

4.6. Vidros especiais: Até 150 dias da aprovação da CONTRATANTE.

4.7. Industrialização e montagem, conforme cronograma a definir.

4.8. Validade da proposta: 30 de maio de 2026.

4.9. Frete: CIF – Fábrica – Obra.

4.10. Impostos: Inclusos.

4.11. Reajuste: Após 360 dias da assinatura deste contrato, sem que haja o término da obra, o reajuste sobre o saldo de contrato apurado após efetuadas todas as compras em nome da CONTRATANTE, obedecerá ao índice do dissídio da Categoria (Sindicato dos Metalúrgicos de Recife/PE com data-base em setembro), independente da data de aniversário deste contrato.

5. GARANTIA

5.1.A *Laminart* assume a responsabilidade por defeitos de solidez e segurança, comprometendo-se a repará-los, especificamente no que tange aos serviços objeto do presente instrumento contratual, pelos prazos adiante estabelecidos ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal; de negligência; serviços executados por terceiros; instalação diretamente nos produtos de telas, cortinas, persianas etc.; uso inadequado e condições anormais tais como, lavagem com produtos não especificados no manual de manutenção. Assim a garantia cessará de pleno direito.

5.2. A CONTRATANTE obriga-se a zelar, conservar e manter as esquadrias objetos deste contrato, promovendo o que for necessário, respondendo pelas omissões, excessos ou danos que causar, e cumprirá e fará cumprir pelas pessoas que ocuparem a unidade, dentre outros, os pontos seguintes: **(a)** conservar as esquadrias da unidade para preservar sua durabilidade e prevenir infiltrações, fazendo revisão a cada 6 meses, comprovando sua feitura à CONTRATADA quando solicitado; **(b)** não ferir a camada de acabamento (pintura ou anodização); **(c)** rever as fachadas da edificação, a cada 12 meses, através do condomínio, para repor rejuntas e revestimentos que estejam faltando, em face da ação do tempo (sol, chuva, vento) ou outros fatores,

R. Gov. Cid Sampaio, 751 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.160-000

CNPJ: 25.003.296/0001-25 | Fone/Fax: (81) 3461-1492

laminart@laminart.com.br | www.laminart.com.br

Proposta Nº.: P052026-1110-000



comprovando sua realização. Em caso não cumprimento de algum desses itens acima descritos, a garantia cessará de pleno direito.

- 5.3. As garantias iniciarão a partir do termo de vistoria e entrega da obra.
- 5.4. Pelo prazo de 90 dias para todo e qualquer vício aparente;
- 5.5. Pelo prazo de 1 ano para recolhedores de palhetas, motores e conjuntos de acionamentos elétricos;
- 5.6. Pelo prazo de 2 anos para borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas;
- 5.7. Pelo prazo de 5 anos para perfis de alumínio e acabamento superficial (anodização ou pintura), fixadores e revestimentos em ACM (Estrutura de sustentação).
- 5.8. Por concepção de projeto, os guarda-corpos de varanda não terão garantia para infiltração e perderão o pleno direito de garantia em caso de utilização do mesmo como apoio para sistemas de fechamentos de varanda de qualquer natureza.
- 5.9. A garantia para os vidros é limitada até a instalação. Para vidros insulados a garantia é de 5 anos para umidade e condensação no interior do sistema.
- 5.10. A garantia do revestimento em ACM é limitada a defeitos de instalação. Defeitos relativos ao produto ACM são de total responsabilidade da empresa fornecedora.
- 5.11. A assistência técnica deverá ser solicitada através do e-mail qualidade@laminart.com.br.

No aguardo de vossa manifestação a respeito, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

De acordo, em ____ / ____ / ____

Laminart Ind. e Com.

.....

Silvio Vasconcelos

Diretor

Assinatura/Carimbo da Empresa

Obra: HOF - HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

Cliente: SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Endereço: RECIFE - PERNAMBUCO

Tratamento: PINTURA CINZA GLOB -W-2301

OBS.: Os pesos descritos referem-se a uma média aproximada, podendo estes variar em função das perdas da Obra

ETAPA: ACM



ACM 3MM - AZUL CLARO - (RGB 0,158,219)

Vidros:

Acabamento: AZUL CLARO

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
279	AMC01	2	4000	3093	FACHADA



ACM 3MM - AZUL ESCURO - (RGB 25,58,95)

Vidros:

Acabamento: AZUL ESCURO

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
280	AMC02	2	4000	3470	FACHADA



ACM 3MM - AZUL MEDIANO 1 - (RGB 0,255,197)

Vidros:

Acabamento: AZUL MEDIANO 1

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
281	AMC03	2	4000	3093	FACHADA



ACM 3MM - AZUL MEDIANO 2 - (RGB 0,91,170)


Vidros:

Acabamento: AZUL MEDIANO 2

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
282	AMC04	2	4000	3093	FACHADA

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



ACM 3MM - LARANJA - (RGB 224,126,39)

Vidros:

Acabamento: LARANJA

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
283	AMC05	2	4000	3093	FACHADA



ACM 3MM - VERDE - (RGB 120,170,66)


Vidros:

Acabamento: VERDE

Linha: ACM REVESTIMENTO

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
284	AMC06	2	4000	3093	FACHADA

ETAPA: BRISE




BRISE LINEAR - SM 84 (30°) EM ALUMÍNIO (NECESSÁRIO ESTRUTURA METÁLICA)

Vidros:

Acabamento: PINTURA BRANCA

Linha:

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
277	BRISE01	1	8040	2720	NÃO INFORMADO



PAINEL EM BRISES TIPO SISTEMA QB75X175 (REFAX) COM PAINÉS LINEARES VERTICAL EM ALUMÍNIO LISO, NA COR BRANCA - MEDINDO 17X175MM


Vidros:

Acabamento: PINTURA BRANCA

Linha:

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
278	B01	8	2000	3000	NÃO INFORMADO

ETAPA: ESQ - BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 06mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
1	JM1.01	1	550	1150	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
2	JM1.02	1	900	600	BLOCO 1




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
3	JM1.03	3	1300	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
4	JM1.04	2	950	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
5	JM1.05	3	700	700	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
6	JM1.06	1	900	500	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
7	JM1.07	6	600	500	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
8	JM1.09	1	550	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
9	JM1.10	1	950	850	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
10	JM1.11	1	1000	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
11	JM1.12	2	950	550	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
12	JM1.13	9	550	1150	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
13	JM1.14	1	900	400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
14	JM1.15	5	950	850	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
15	JM1.16	2	400	400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
16	JM1.17	2	550	450	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
17	JM1.18	1	950	450	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
18	JM1.19	1	850	350	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
19	JM1.20	6	550	1400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
20	JM1.21	1	1000	1000	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
21	JM1.22	4	550	600	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
22	JM1.23	1	900	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
23	JM1.24	4	1300	1200	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
24	JM1.25	1	1250	1150	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
25	JM1.26	1	950	1200	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
26	JM1.27	1	950	1150	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
27	JM1.28	1	550	1100	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
28	JM1.29	1	450	950	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
29	JM1.30	1	1100	1000	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
30	JM1.31	3	500	1050	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
31	JM1.32	1	950	350	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
32	JM1.33	3	550	1150	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
33	JM1.34	1	1150	1150	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
34	JM1.35	1	950	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
35	JM1.36	6	1000	600	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
36	JM1.37	1	1300	500	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
37	JM1.38	3	550	1400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
38	JM1.39	3	600	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
39	JM1.40	2	950	850	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
40	JM1.1.01	6	600	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
41	JM1.1.02	2	1000	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
42	JM1.1.03	61	1150	1400	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
43	JM1.1.04	16	1150	1400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
44	JM1.1.05	47	1250	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
45	JM1.1.06	1	900	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
46	JM1.1.07	2	550	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
47	JM1.1.08	5	850	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
48	JM1.1.09	1	950	1750	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
49	JM1.1.10	2	500	1400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
50	JM1.1.11	1	1000	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
51	JM1.1.12	1	1250	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
52	JM1.1.13	21	1000	1800	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
53	JM1.1.14	11	550	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
54	JM1.1.15	1	850	1400	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
55	JM1.1.16	3	1150	1400	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
56	JM1.1.17	1	1000	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
57	JM1.1.18	1	600	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
58	JM1.1.19	1	550	1250	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
59	JM1.1.20	4	550	1450	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
60	JM1.1.21	49	1150	1450	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
61	JM1.1.22	136	1000	1800	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
62	JM1.1.23	15	1250	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
63	JM1.1.24	2	850	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
64	JM1.1.25	2	500	1400	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
65	JM1.1.26	1	1350	1350	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
66	JM1.1.27	2	850	1800	BLOCO 1



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
67	JM1.1.28	2	1150	1800	BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
68	JM2.01	12	1900	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
69	JM2.02	1	1900	500	BLOCO 1




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
70	IM2.2.02	11	1900	1750	BLOCO 1




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
71	JM3.3.01	1	3200	1000	BLOCO 1



PORTA DE GIRO COM VIDRO COLADO - COM BANDEIRA FIXA - 1 FOLHA - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
72	PG.1.1.01	19	1200	2850	BLOCO 1

ETAPA: ESQ - BLOCO A



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
75	JM1.01-B.A	19	400	350	BLOCO A

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
76	JM1.02-B.A	1	600	450	BLOCO A




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
77	JM1.03-B.A	1	1500	800	BLOCO A




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
78	JM1.04-B.A	2	1700	1100	BLOCO A




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
79	JM2.01-B.A	2	1950	1200	BLOCO A




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
80	JM2.02-B.A	2	1950	1150	BLOCO A



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
81	JM2.03-B.A	1	1900	1800	BLOCO A

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



[02 MODULOS]


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
82	JM2.04-B.A	11	2000	500	BLOCO A



[03 MODULOS]


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
83	JM2.05-B.A	1	2500	600	BLOCO A




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
84	JM2.06-B.A	1	2650	1100	BLOCO A




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
85	JM2.07-B.A	1	2400	1100	BLOCO A




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
86	JM2.08-B.A	1	2800	1100	BLOCO A



MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
87	JM3.01-B.A	1	3700	1800	BLOCO A

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
88	JM3.02-B.A	1	3500	1100	BLOCO A

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
89	JM3.03-B.A	1	3050	1100	BLOCO A

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
90	JM3.04-B.A	1	3400	1100	BLOCO A

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
91	JM3.05-B.A	2	3350	1100	BLOCO A

MAXIM-AR 7 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
92	JM4.01-B.A	1	7200	1350	BLOCO A

MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
93	JM4.02-B.A	1	5250	1100	BLOCO A

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 7 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
94	JM5.01-B.A	1	6950	1800	BLOCO A



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 7 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
95	JM5.02-B.A	1	7000	1800	BLOCO A



[06 MÓDULOS]


MAXIM-AR 6 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
96	JM5.03-B.A	1	6000	1100	BLOCO A



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 8 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
97	JM6.01-B.A	1	8550	1800	BLOCO A



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 8 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
98	JM6.02-B.A	1	8400	1100	BLOCO A



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]

MAXIM-AR 11 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
99	JM8.01-B.A	1	10650	1800	BLOCO A

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 11 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
100	JM8.02-B.A	1	10700	1800	BLOCO A



[MAXIM-AR COM PEITORIL "N" MÓDULOS]


MAXIM-AR 11 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
101	JM8.03-B.A	1	10650	1350	BLOCO A



VISTA EXTERNA

PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 8mm (4+4)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
103	PT01	2	1125	2100	PORTA PELE DE VIDRO - BLOCO A

ETAPA: ESQ - BLOCO B



[01 MÓDULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
104	JM1.01-B.B	7	1200	400	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
105	JM1.02-B.B	8	1200	550	BLOCO B



[01 MÓDULO]

MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
106	JM1.03-B.B	3	800	1000	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
107	JM1.04-B.B	1	800	500	BLOCO B



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
108	JM1.05-B.B	5	800	500	BLOCO B



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
109	JM1.06-B.B	1	900	800	BLOCO B



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
110	JM1.07-B.B	2	200	900	BLOCO B



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
112	JM1.09-B.B	1	600	350	BLOCO B



[01 MODULO]

MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
116	JM1.13-B.B	2	1150	400	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
117	JM1.15-B.B	2	1150	400	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
118	JM1.16-B.B	70	1200	400	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
123	JM1.21-B.B	2	850	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
124	JM1.22-B.B	2	950	400	BLOCO B




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
125	JM2.01-B.B	1	2700	600	BLOCO B



MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
126	JM2.02-B.B	2	2500	600	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
129	JM2.05-B.B	1	1700	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
130	JM2.06-B.B	1	1550	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
131	JM2.07-B.B	4	1550	500	BLOCO B




MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
133	JM3.01-B.B	19	3400	600	BLOCO B




MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
134	JM3.02-B.B	15	3450	600	BLOCO B



MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
135	JM3.03-B.B	3	3300	600	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
136	JM3.04-B.B	4	3350	600	BLOCO B

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
138	JM3.06-B.B	2	3100	400	BLOCO B

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
139	JM3.07-B.B	8	3150	400	BLOCO B

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
140	JM3.08-B.B	10	3500	600	BLOCO B

ETAPA: ESQ - BLOCO C




[01 MÓDULO]

MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Laminado 06mm (3+3) com PVB colorido cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
145	JM1.01-B.C	18	1200	400	BLOCO C

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[02 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
146	JM2.01-B.C	3	1950	750	BLOCO C

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
147	JM2.2.01-B.C	11	2000	1700	BLOCO C



[04 MODULOS]

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
148	JM4.01-B.C	2	3950	550	BLOCO C

ETAPA: ESQ - BLOCO D



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
149	JM1.01-B.D	72	1200	400	BLOCO D



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
150	JM1.02-B.D	12	1200	400	BLOCO D



[01 MODULO]


MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
151	JM1.03-B.D	1	1000	600	BLOCO D



[01 MODULO]

MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
152	JM1.04-B.D	5	1300	400	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
153	JM1.05-B.D	5	1000	400	BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
154	JM1.06-B.D	2	900	400	BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
155	JM1.07-B.D	1	600	400	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
156	JM1.08-B.D	1	1400	1000	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
157	JM1.09-B.D	3	1000	1000	BLOCO D



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
159	JM1.11-B.D	1	1150	750	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
164	JM2.02-B.D	1	2500	1000	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
166	JM2.04-B.D	2	2550	400	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
170	JM2.08-B.D	1	2700	400	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
171	JM2.09-B.D	1	2000	750	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
172	JM2.10-B.D	3	2300	400	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




(03 MODULOS)

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
173	JM2.11-B.D	1	2250	400	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[03 MODULOS]


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
174	JM2.12-B.D	2	2350	400	BLOCO D

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[02 MODULOS]


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
180	JM2.18-B.D	1	2050	1000	BLOCO D

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[02 MODULOS]


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
181	JM2.19-B.D	1	2000	1000	BLOCO D

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[02 MODULOS]


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
182	JM2.20-B.D	1	1650	400	BLOCO D

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[02 MODULOS]


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
184	JM2.22-B.D	1	2000	400	BLOCO D

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[02 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
186	JM2.24-B.D	1	2350	400	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[03 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
187	JM2.25-B.D	1	2400	1000	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
197	JM3.02-B.D	1	3450	1000	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
200	JM3.05-B.D	1	3200	400	BLOCO D

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[03 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
203	JM3.08-B.D	1	3050	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
224	JM4.16-B.D	1	4650	750	BLOCO D


MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

**Vidros:** Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
225	JM4.17-B.D	1	4650	1450	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA



[04 MÓDULOS]

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA


Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
226	JM4.18-B.D	2	4700	750	BLOCO D



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
227	JM4.19-B.D	2	4700	1450	BLOCO D




[05 MÓDULOS]

MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
228	JM4.20-B.D	2	4550	1000	BLOCO D




[05 MÓDULOS]

MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA


Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
229	JM4.21-B.D	1	4500	1000	BLOCO D



MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
230	JM4.22-B.D	1	4850	1450	BLOCO D




MAXIM-AR 5 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
231	JM4.23-B.D	1	4400	1450	BLOCO D

ETAPA: ESQ - BLOCO E**Atenção:** Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
234	JM1.01-B.E	59	1000	400	BLOCO E




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
236	JM1.03-B.E	2	1500	400	BLOCO E




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
237	JM1.04-B.E	4	1000	800	BLOCO E



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
238	JM1.05-B.E	2	1000	400	BLOCO E

ETAPA: ESQ - BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
241	JM1.01-B.F	2	1000	1000	BLOCO F



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
242	JM1.02-B.F	2	1150	950	BLOCO F

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
243	JM1.03-B.F	1	500	450	BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
244	JM1.04-B.F	1	600	400	BLOCO F



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
245	JM1.05-B.F	1	950	550	BLOCO F

ETAPA: ESQ - BLOCO J




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
248	JM1.1.01-B.F	1	950	1450	BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
252	JM1.01-B.J	1	600	400	BLOCO J



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
253	JM1.02-B.J	1	800	400	BLOCO J

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
254	JM1.03-BJ	1	1000	400	BLOCO J




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
255	JM1.04-BJ	1	750	850	BLOCO J




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
256	JM1.05-BJ	2	750	400	BLOCO J




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
257	JM1.06-BJ	2	800	400	BLOCO J




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
258	JM1.07-BJ	1	950	400	BLOCO J



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
259	JM2.01-BJ	2	1550	400	BLOCO J

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
260	JM2.02-BJ	11	1650	400	BLOCO J




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
261	JM2.03-BJ	1	1750	400	BLOCO J




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
262	JM2.04-BJ	11	2350	400	BLOCO J




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
263	JM2.05-BJ	3	1550	400	BLOCO J




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
264	JM2.06-BJ	1	2350	400	BLOCO J



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
269	JM2.2.01-BJ	2	1550	1300	BLOCO J

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
270	JM2.2.02-B.J	6	2350	1300	BLOCO J



MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
271	JM3.3.01-B.J	1	3100	1300	BLOCO J

ETAPA: ESQ - BLOCO K



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
274	JM2.06-B.K	18	950	950	BLOCO K

ETAPA: ESQ - BLOCO L




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
275	JM1.01-B.L	1	400	400	BLOCO L



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA CHROMA

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 6mm (3+3) - C/ PELÍCULA JATEADA


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: CHROMA

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
276	JM2.01-B.L	26	2000	400	BLOCO L

ETAPA: PV - BLOCO 1

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



FACHADA "N" MODULOS DE FIXO - ECO STICK

Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 8mm (4+4)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
73	PV01.B1	1	780	13480	PELE DE VIDRO - BLOCO 1

ETAPA: PV - BLOCO A



FACHADA - 9 MÓDULOS HORIZONTAIS E 3 MÓDULOS VERTICAIS (QUADROS MEDIDAS IGUAIS NA LARGURA E COM 2 MEDIDAS DIFERENTES NA ALTURA) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Cool Lite - ST 150 - Laminado 8mm (4+4)

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
102	PV01	1	10130	2700	PELE DE VIDRO - BLOCO A

ETAPA: STICK - BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
111	JM1.08-B.B	3	1000	400	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
113	JM1.10-B.B	9	900	400	BLOCO B



MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
114	JM1.11-B.B	1	950	400	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
115	JM1.12B.B	2	850	400	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
119	JM1.17B.B	9	900	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
120	JM1.18B.B	7	950	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
121	JM1.19B.B	5	950	1000	BLOCO B




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
122	JM1.20B.B	5	1000	1000	BLOCO B



[02 MÓDULOS]

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
127	JM2.03-B.B	2	1550	500	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



(02 MÓDULOS)


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
128	JM2.04-B.B	6	2400	500	BLOCO B



(02 MÓDULOS)


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
132	JM2.08-B.B	2	1900	800	BLOCO B



(03 MÓDULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
137	JM3.05-B.B	1	3400	1400	BLOCO B



(03 MÓDULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
141	JM3.09-B.B	1	3100	450	BLOCO B



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
142	JM3.10-B.B	1	3450	1400	BLOCO B



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
143	JM3.11-B.B	4	3350	1400	BLOCO B

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
144	JM3.12-B.B	1	3500	1400	BLOCO B

ETAPA: STICK - BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
158	JM1.10-B.D	2	1000	1060	BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
160	JM1.12-B.D	2	1300	1060	BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
161	JM1.13-B.D	3	1000	400	BLOCO D




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
162	JM1.14-B.D	6	1200	1060	BLOCO D



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
163	JM2.01-B.D	4	2500	1000	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
165	JM2.03-B.D	1	2500	550	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
167	JM2.05-B.D	1	1950	1000	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
168	JM2.06-B.D	1	2300	1000	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
169	JM2.07-B.D	2	1900	1060	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
175	JM2.13-B.D	1	2300	810	BLOCO D



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
176	JM2.14-B.D	1	2200	810	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
177	JM2.15-B.D	1	2300	1450	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
178	JM2.16-B.D	1	2200	1450	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
179	JM2.17-B.D	1	2000	1000	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
183	JM2.21-B.D	1	1600	460	BLOCO D




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
185	JM2.23-B.D	4	2000	1060	BLOCO D



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
188	JMF.01-B.D	1	1300	1200	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
189	JMF.02-B.D	1	1400	1200	BLOCO D



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
190	JMF.03-B.D	2	1450	1200	BLOCO D



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
191	JMF.04-B.D	35	1500	1200	BLOCO D



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
192	JMF.05-B.D	8	1550	1200	BLOCO D



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
193	JMF.06-B.D	3	1600	1200	BLOCO D



A = ALTURA DA FOLHA
C = ALTURA DO PEITORIL

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
194	JMF.07-B.D	7	1650	1200	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
195	JMF.08-B.D	1	1700	1200	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
196	JM3.01-B.D	1	3800	1000	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
198	JM3.03-B.D	10	3400	810	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
199	JM3.04-B.D	5	3450	810	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
201	JM3.06-B.D	1	3150	810	BLOCO D



(03 MODULOS)

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
202	JM3.07-B.D	1	3150	1450	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
204	JM3.09-B.D	1	3250	810	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
205	JM3.10-B.D	9	3400	1450	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
206	JM3.11-B.D	4	3450	1450	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
207	JM3.12-B.D	1	3250	1450	BLOCO D



(03 MODULOS)


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
208	JM3.13-B.D	1	3300	1060	BLOCO D



(04 MODULOS)

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
209	JM4.01-B.D	56	4600	400	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
210	JM4.02-B.D	1	4500	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
211	JM4.03-B.D	5	4600	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
212	JM4.04-B.D	6	4650	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
213	JM4.05-B.D	8	4700	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
214	JM4.06-B.D	1	4750	750	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




(04 MODULOS)

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
215	JM4.07-B.D	2	4800	750	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
216	JM4.08-B.D	2	4900	750	BLOCO D


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
217	JM4.09-B.D	1	4500	1450	BLOCO D


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
218	JM4.10-B.D	6	4600	1450	BLOCO D


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
219	JM4.11-B.D	7	4650	1450	BLOCO D


MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
220	JM4.12-B.D	7	4700	1450	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA - (REF. CZ GLOB W-2301)**Linha:** ECOSTICK

[04 MODULOS]

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
221	JM4.13-B.D	2	4750	1450	BLOCO D

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
222	JM4.14-B.D	2	4800	1450	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
223	JM4.15-B.D	2	4900	1450	BLOCO D

MAXIM-AR 4 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




[04 MODULOS]

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
232	JM4.24-B.D	1	4750	1060	BLOCO D

MAXIM-AR 6 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




[06 MODULOS]

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
233	JM6.01-B.D	1	7300	750	BLOCO D


ETAPA: STICK - BLOCO E

MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

**Vidros:** Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
235	JM1.02-B.E	5	1400	1100	BLOCO E

MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK




[02 MODULOS]

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza**Acabamento:** PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)**Linha:** ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
239	JM2.01-B.E	36	1500	1100	BLOCO E

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK


Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
240	JM2.02-B.E	2	1600	1100	BLOCO E

ETAPA: STICK - BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
246	JM1.06-B.F	1	400	600	BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
247	JM1.07-B.F	1	1150	1450	BLOCO F




MAXIM-AR 1 FOLHA(S) - COM PEITORIL FIXO - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
249	JM1.1.02-B.F	7	1000	1450	BLOCO F




MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
250	JM2.02-B.F	7	2000	500	BLOCO F



MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza


Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
251	JM2.02-B.F_1	1	2000	500	BLOCO F

ETAPA: STICK - BLOCO J

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.



[02 MÓDULOS]


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
265	JM2.07-BJ	1	1550	400	BLOCO J



[02 MÓDULOS]


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
266	JM2.08-BJ	1	1550	850	BLOCO J



[02 MÓDULOS]


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
267	JM2.09-BJ	1	2350	400	BLOCO J



[02 MÓDULOS]


MAXIM-AR 2 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
268	JM2.10-BJ	1	2350	850	BLOCO J



[03 MÓDULOS]


MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
272	JM3.01-BJ	1	3150	400	BLOCO J



[03 MÓDULOS]

MAXIM-AR 3 FOLHA(S) - SISTEMA ECOSTICK

Vidros: Vidro Duplo (8MM) Laminado Cool Lite 150ST - Insulamento = Screenline SL20 com Cordão cinza

Acabamento: PINTURA CINZA (REF. CZ GLOB W2301)

Linha: ECOSTICK

Item	Tipo	Qtde	L	H	Localização
273	JM3.02-BJ	1	3150	850	BLOCO J

Atenção: Todos os resultados devem ser conferidos por profissional devidamente habilitado, previamente à execução dos serviços.