

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE PILARES METÁLICOS

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE 1 (uma) DEMÃO DE 10 MICRÔMETROS DE PRIMER EPÓXI ZINCO EM METAL, 1 (uma) DEMÃO DE 10 MICRÔMETROS DE PINTURA DE ESPALTE EPÓXI, 1 (uma) DEMÃO DE 10 MICRÔMETROS DE PINTURA DE ESPALTE POLIURETANO, 77,63 m²	
ACABAMENTO SEM BRILHO, COR BRANCO GELCO	

OBS.: As medidas correspondem ao padrão do CBA 17 (Centro Brasileiro de Construção de Aço).

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE GRADIL

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE 2 (duas) DEMÃOS DE PRIMER EPÓXI ZINCO EM METAL (30 MICRÔMETROS) E 1 (uma) DEMÃO DE PINTURA DE ESPALTE POLIURETANO (70 MICRÔMETROS), ACABAMENTO SEM BRILHO, COR BRANCO GELCO	9,86 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – ELEMENTOS DA COBERTA

CÓD.	DESCRIÇÃO	METRO LINEAR
CHA1	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE CHAPIM DO CAPA DE PURO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADERIA 1x30 CM EX 4 CM	448,77
CUM1	DEMOLIÇÃO DE CUMEIRA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE CUMEIRA METÁLICA PARA TERMOACÚSTICA	111,51
RU01	DEMOLIÇÃO DO RUFO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 35 CM IM	656,29
DM1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO PFO COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS COM BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO	14,21
CLH1	REMEDIÇÃO DE CALHA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	598,08

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – COBERTURA

CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA
TT	DEMOLIÇÃO DE COBERTA EXISTENTE EM TELHA DE FIBROCEMENTO E TRAMPA DE MADEIRA, E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA ATÉ 2 ÁGUAS EM TELHA GALVALEME TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 6,5MM-30MM-4,0MM, INCLUINDO LACAMENTO E ACESSÓRIOS, CONSIDERAR TELHA, TRAMPA DE MADEIRA E ESTRUTURA PONTALETADA.	4.508,38 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE MEIO-FIO

CÓD.	DESCRIÇÃO	METRO LINEAR
DM1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO PFO COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS COM BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO	76,29

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE MARQUESIS

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	1226,81 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE BRISES

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA EM BRISES	66,75 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVITALIZAÇÃO DE COBOGÓS

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE DE COBOGÓS	98,75 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – REVESTIMENTO/ PINTURA

DESCRIÇÃO	ÁREA
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL CLARO, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	18,29 m²
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL MEDIANO 1, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	48,93 m²
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL MEDIANO 2, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	18,29 m²
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELCO, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	376,16 m²
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR LARANJA, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	76,25 m²
REMEDIÇÃO DE PINTURA ATUAL, E EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO, COR VERDE, COM SELADOR ACRÍLICO E COM EMPASSAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA	76,16 m²


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES – JANELAS

REF.	QNT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	DESCRIÇÃO	TIPO
1 FOLHA / MAXIM-AR						
J0101	7	1,20	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0102	8	1,20	0,55	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0103	1	0,80	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0104	2	0,80	1,00	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0105	1	0,80	0,50	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0106	1	0,80	0,50	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA COM PELÍCULA	COMUM
J0107	1	0,80	0,50	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0108	1	0,80	0,50	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0109	1	0,80	0,50	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0110	9	0,80	0,40	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0111	1	0,80	0,40	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0112	2	0,80	0,40	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0113	2	1,05	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA COM PELÍCULA	COMUM
J0114	10	1,20	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0115	10	1,20	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0116	9	0,80	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0117	9	0,80	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0118	7	0,80	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0119	5	0,80	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0120	5	1,00	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0121	2	0,80	1,00	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COM PERSIANA
J0122	2	0,80	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
2 FOLHA / MAXIM-AR						
J0201	1	2,50	0,80	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0202	2	2,50	0,80	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0203	2	1,55	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0204	6	2,40	0,50	2,90	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0205	1	1,70	1,00	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0206	1	1,55	1,00	1,18	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COM PERSIANA
J0207	4	1,55	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0208	2	1,50	0,80	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
3 FOLHA / MAXIM-AR						
J0301	18	3,40	0,80	2,95	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0302	15	3,40	0,80	2,95	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0303	3	3,40	0,80	2,95	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0304	4	3,35	0,80	2,95	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0305	1	3,40	1,40	2,90	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0306	1	3,30	0,40	1,25	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0307	6	3,35	0,40	1,25	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0308	10	3,35	0,40	1,25	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) ENCASTILHADA	COMUM
J0309	1	3,30	0,40	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0310	1	3,45	1,40	2,90	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0311	4	3,35	1,40	2,90	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
J0312	1	3,50	1,40	2,90	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT. CZA GLOB W-2301), COM VERO DUPLA (BANH) DO TIPO VERO LAMINADO COOL LITE 155T (BANH) INSULAMENTADO COM PERSIANA	COMUM
Total geral: 235						

OBS.: As áreas de demolições correspondem integralmente às áreas previstas para construção no quadro acima.



1 MAPA – PLANTA CHAVE
1 : 2000




2 PLANTA DE SITUAÇÃO
1 : 2000

OBSERVAÇÕES GERAIS:


- 1) TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA, A EXEMPLO DAS ESQUADRIAS E TELHADOS (ENTRE OUTROS), DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.
- 2) QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA.
- 3) PARA MELHOR COMPREensão DOS DESENHOS, O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
- 4) MANTER INCLINAÇÃO DO TELHADO EXISTENTE.
- 5) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EXTERNOS ESTÃO PREVISTOS NAS PLANTAS.
- 6) VER DETALHES EXECUTIVOS NAS PLANTAS DE "DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO E BRISES" Nº 07/07.

OBS.: As áreas de demolição correspondem integralmente às áreas previstas para construção (quadro de especificações).


R00	20.03.25	EMITIDO
REV	DATA	DESCRIÇÃO
<p>Secretaria de Projetos Estratégicos</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</p> <p>SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO</p>		
<p>OBJETO: PROJETO DE ARQUITETURA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS (HOF) LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE</p>		
CONTRATANTE: SES – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE		CONTRATADA: DEFINIR PÓS A LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUA AFRÍGIO GUIMARÃES, S/N, TEJUPÓ, RECIFE/PE		RESPONSÁVEL SEPE:
USO: NÃO HABITACIONAL		
EDITAR PROPRIETÁRIO		NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A66249-7
PROJETISTAS:		
<p>GABRIELA CILENE DE ALMEIDA CAU-PE: A35058-2</p> <p>DOMINICK M. L. DO NASCIMENTO CAU-PE: A50511-1</p> <p>TARSLA ALVES BRAGA CAU-BA: A27526-4</p>		
<p>ETAPA: ARQUITETURA</p> <p>ETAPA: ETAPA</p> <p>PRONCHIA:</p>		
<p>BLOCO B – SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E COBERTA</p> <p>ESCALA: DATA: COORDENAÇÃO</p> <p>Como indicado: MAR/2026 GOVPE-SES-HOPREIT-ARG-BL01-B-001</p>		




1 FACHADA OESTE - BLOCO B
1 : 150



2 FACHADA LESTE
1 : 150




3 FACHADA NORTE - BLOCO B
1 : 150



4 FACHADA SUL - BLOCO B
1 : 150


OBSERVAÇÕES GERAIS:
1) TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA, A EXEMPLO DAS ESQUADRIAS E TELHADOS (ENTRE OUTROS), DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.
2) QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA.
3) PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS, O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
4) MANter INCLINAÇÃO DO TELHADO EXISTENTE.
5) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EXTERNOS ESTÃO PREVISTOS NAS PLANTAS.
6) VER DETALHES EXECUTIVOS NAS PLANTAS DE "DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO E BRISES" Nº 07/07.

OBS: As áreas de demolição correspondem integralmente às áreas previstas para construção (quadro de especificações).

R00	20.03.25	EMITIDO
REV	DATA	DESCRIÇÃO
<div><div><div>Secretaria de Projetos Estratégicos</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div><div>SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div></div></div>		
OBJETO: PROJETO DE ARQUITETURA PARA A RESQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS (HOF) LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE		
CONTRATANTE: SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE		CONTRATADA: DEFINIR PÓS A LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUA APRÍGIO GUIMARÃES, S/N, TEJUPÓ, RECIFE/PE		RESPONSÁVEL SEPE:
USO: NÃO HABITACIONAL		
Ambulatórios, Laboratórios, Consultórios, Clínicas, Maternidades, Hospitais Gerais e Especializados		
EDITAR PROPRIETÁRIO		NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A46249-7
PROJETISTAS:		

GABRIELA CILENE DE ALMEIDA CAU-PE: A30039-2	DOMINICK M. L. DO NASCIMENTO CAU-PE: A50031-1	TARSILA ALVES BRAGA CAU-BA: A25029-4
DESENVOLVIDA POR: ARQUITETURA	ETAPA: ETAPA	PRIMEIRA
CONTEÚDO: BLOCO B - FACHADAS	COORDENAÇÃO: 02/03 R00	
ESCALA: Como indicado	DATA: MAR/2026	COORDENAÇÃO: GOVPE-SES-HOPREIT-ARG-BL01-B-002

PLANTA BAIXA, ELEVAÇÃO 01 E
ELEVAÇÃO 02 - JANELA 1 FOLHA,
MAXIM-AR (JM1.01 À JM1.22)




OBS.: DETALHES ILUSTRATIVOS, CONFERIR DIMENSÕES DE CADA TIPO NO QUADRO DE ESQUADRIAS.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - JANELAS 1 FOLHA MAXIM-AR (JM1)

REF.	QNT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	DESCRIÇÃO	TIPO
1 FOLHA / MAXIM-AR						
JM1.01	7	1,20	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.02	8	1,20	0,55	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.03	1	0,80	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.03	2	0,80	1,00	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.04	1	0,80	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.05	5	0,80	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA	COM PELÍCULA
JM1.06	1	0,90	0,80	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.07	2	0,20	0,30	1,20	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.08	3	1,00	0,40	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.09	1	0,60	0,35	1,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA	COM PELÍCULA
JM1.10	9	0,90	0,40	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.11	1	0,95	0,40	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.12	2	0,85	0,40	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.13	2	1,15	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA	COM PELÍCULA
JM1.15	2	1,15	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM1.16	70	1,20	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA	COM PELÍCULA
JM1.17	9	0,90	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.18	7	0,95	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.19	5	0,80	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.20	5	1,00	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.21	2	0,85	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM1.22	2	0,95	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
Total geral: 147						


PLANTA BAIXA, ELEVAÇÃO 01 E
ELEVAÇÃO 02 - JANELA 3 FOLHAS,
MAXIM-AR (JM3.01 À JM3.12)



OBS.: DETALHES ILUSTRATIVOS, CONFERIR DIMENSÕES DE CADA TIPO NO QUADRO DE ESQUADRIAS.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - JANELAS 3 FOLHAS MAXIM-AR (JM3)


REF.	QNT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	DESCRIÇÃO	TIPO
3 FOLHAS / MAXIM-AR						
JM3.01	19	3,40	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.02	15	3,45	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.03	3	3,30	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.04	4	3,35	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.05	1	3,40	1,40	2,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO COM PERSIANA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM3.06	1	3,10	0,40	1,25	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.06	1	3,10	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.07	6	3,15	0,40	1,25	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.07	2	3,15	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.08	10	3,50	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO COMUM LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM3.09	1	3,10	0,40	1,70	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO COM PERSIANA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM3.10	1	3,45	1,40	2,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO COM PERSIANA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM3.11	4	3,35	1,40	2,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO COM PERSIANA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM3.12	1	3,50	1,40	2,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO COM PERSIANA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
Total geral: 69						



OBSERVAÇÕES GERAIS:
1) TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA, A EXEMPLO DAS ESQUADRIAS E TELHADOS (ENTRE OUTROS), DEVERÃO CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
2) QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA
3) PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS, O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO
4) MANTER INCLINAÇÃO DO TELhado EXISTENTE
5) OS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS EXTERNOS ESTÃO PREVISTOS NAS PLANTAS
6) VER DETALHES EXECUTIVOS NAS PLANTAS DE "DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO E BRISES" N° 07/07

OBS: As áreas de demolição correspondem integralmente às áreas previstas para construção (quadro de especificações).

PLANTA BAIXA, ELEVAÇÃO 01 E
ELEVAÇÃO 02 - JANELA 2 FOLHAS2,
MAXIM-AR (JM2.01 À JM2.08)



OBS.: DETALHES ILUSTRATIVOS, CONFERIR DIMENSÕES DE CADA TIPO NO QUADRO DE ESQUADRIAS.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - JANELAS 2 FOLHAS MAXIM-AR (JM2)

REF.	QNT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	DESCRIÇÃO	TIPO
2 FOLHAS / MAXIM-AR						
JM2.01	1	2,70	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM2.02	2	2,50	0,60	2,85	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM2.03	2	1,55	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM2.04	6	2,40	0,50	2,00	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM2.05	1	1,70	1,00	1,15	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM2.06	1	1,55	1,00	1,10	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
JM2.07	4	1,55	0,50	1,75	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 1505T (6mm). ENCASTILHADA	COMUM
JM2.08	2	1,90	0,80	1,30	JANELA TIPO MAXIM-AR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 1505T (COM INSULAMENTO + SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA	COM PERSIANA
Total geral: 19						

R00	20.03.25	EMITIDO
REV	DATA	DESCRIÇÃO

Secretaria de Projetos Estratégicos



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: PROJETO DE ARQUITETURA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS (HOF) LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE

CONTRATANTE: SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	CONTRATADA: DEFINIR PÓS A LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUA APRÍGIO GUIMARÃES, S/N, TEJUPÓ, RECIFE/PE	
USO: NÃO HABITACIONAL	RESPONSÁVEL SEPE:
Ambulatórios, Laboratórios, Consultórios, Clínicas, Maternidades, Hospitais Gerais e Especializados	
EDITAR PROPRIETÁRIO	NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A4624-9-7
PROJETISTAS:	

GABRIELA CILENE DE ALMEIDA
CAU-PE: A300358-2

DOMINICK M. L. DO NASCIMENTO
CAU-PE: A165813-1

TARSILA ALVES BRAGA
CAU-BA: A250236-4

DISCIPLINA:
ARQUITETURA

ETAPA:
ETAPA

PRANCHAS:
PRANCHAS

BLOCO B - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - JANELAS

ESCALA: Como indicado

DATA: MAR/2026

CODIFICAÇÃO: GOVPE-SES-HOFREIT-ARQ-BL01-B-003

03/03 R00